

Informe de resultados del Estudio sociológico “Juventud y tabaquismo”



Índice

I. Objetivos del estudio	Pág. 2
II. Metodología	Pág. 4
III. Resultados de la Encuesta. Informe gráfico	Pág. 7
IV. Resultados de la Encuesta. Informe escrito	Pág. 49
Anexo: Cuadros de datos segmentados (encuesta a jóvenes)	Pág. 87

I. Objetivos del Estudio

I. Introducción

- **La Fundación Pfizer solicitó a TNS Demoscopia** la realización de la encuesta/estudio sociológico sobre **‘Juventud y Tabaquismo’** con el objetivo de analizar las **distintas vertientes sociológicas** del tema:
 - Motivaciones para fumar y no fumar. Las claves de iniciación y abandono en el consumo de tabaco.
 - Valores y creencias, estereotipos y patrones de comportamiento sobre el tabaco y su consumo.
 - Conocimiento e informaciones aprehendidas/manejadas sobre tabaquismo.
 - Opiniones y actitudes ante los recientes cambios legislativos.
 - Opiniones sobre los efectos económicos y sanitarios (a nivel macro y micro) del tabaquismo.
- Un análisis hecho desde una **doble perspectiva**, la central de los **jóvenes** españoles de **12 a 20 años**, y la complementaria y de contraste aportada por sus **padres y madres**, quiénes han ofrecido su propia visión y vivencias del tema.

II. Metodología

II. Metodología

Ficha técnica de la encuesta

- **Tipo de encuesta:** Telefónica, asistida por ordenador (sistema CATI).
- **Ámbito:** Nacional.
- **Universo:** Jóvenes (chicos y chicas) de 12 a 20 años, y padres y madres con hijos/as de estas edades, todos ellos residentes en hogares familiares dentro del ámbito de estudio.
- **Muestra:** 1.600 entrevistas, 800 en cada colectivo, distribuidas de forma proporcional por CC.AA. y niveles de hábitat. Por género y edad, este ha sido el reparto de entrevistas:

Nº entrevistas jóvenes	Chicos	Chicas	Total
12 a 15 años	200	200	400
16 a 20 años	200	200	400
Total	400	400	800

Nº entrevistas progenitores	Padres	Madres
Según género	400	400
Según edad	Sin cuotas previas	
Total	800	

II. Metodología

Ficha técnica de la encuesta

- **Error muestral:** Los datos globales obtenidos para cada colectivo encuestado tienen asociados un error estadístico máximo del +/- 3,5%, en el peor de los casos (P=Q=50) y con un nivel de confianza del 95,5%.
- **Sistema de selección de los entrevistados:** Polietápico, estratificado y aleatorio para la selección de los hogares a contactar, y, ya a nivel de hogar, con aplicación de cuotas de sexo y edad para determinar los jóvenes a encuestar, y de una cuota exclusivamente de género para concretar el progenitor a entrevistar (dos entrevistas por hogar, hijo/a y uno de sus progenitores).
- **Trabajo de campo:** del 8 al 27 de julio de 2011
- **Instituto:** TNS Demoscopia


III. Resultados de la Encuesta.

Informe gráfico

INCIDENCIA CONSUMO DE TABACO

¿ACTUALMENTE FUMAS (SU HIJO/A FUMA) TABACO A DIARIO, FUMA/S PERO NO A DIARIO, NO FUMA/S PERO ANTES SÍ LO HACÍAS O NUNCA HA/S FUMADO?

Datos en %




Base: Total Muestra

Cerca de 3 de cada 10 jóvenes encuestados declaran ser (18%) o haber sido (10,7%) fumadores, algo que desconoce casi la mitad de sus padres/madres.

La actual tasa de consumo de tabaco entre los jóvenes de 16 a 20 años alcanza el 27,4%.

EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO

¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE (EMPEZÓ SU HIJO/A) A FUMAR? ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA/S CUANDO FUMASTE/FUMÓ POR PRIMERA VEZ?




Base: jóvenes fumadores (actualm. o en el pasado)

Entre los jóvenes encuestados, la edad media de inicio en el consumo de tabaco es de 13,9 años.

MOTIVOS PARA EMPEZAR A FUMAR

¿CUÁL O CUÁLES CREE/S QUE FUERON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE COMENZASTE/COMENZÓ A FUMAR?




Base: jóvenes fumadores (actualm. o en el pasado)

La curiosidad, el deseo de experimentar y, sobre todo, la conducta del grupo de amigos son los principales motivos que llevan a los jóvenes a iniciarse en el tabaco.

MOTIVOS PARA DEJAR DE FUMAR

¿CUÁL O CUÁLES CREE/S QUE FUERON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE DEJASTE/DEJÓ A FUMAR?




Base: jóvenes han dejado de fumar

El precio del tabaco y, especialmente, sus efectos para la salud, razones importantes por las que un joven deja de fumar.

MOTIVOS PARA NO FUMAR

¿POR QUÉ MOTIVOS NO HA/S FUMADO NUNCA?

Datos en %




Base: jóvenes nunca han fumado

La conciencia de sus efectos sobre la salud, clave para que los jóvenes no se inicien en el consumo de tabaco.

INTENCIÓN DE DEJAR/REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO

PENSANDO EN EL FUTURO A CORTO O MEDIO PLAZO (EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES), ¿DIRÍAS QUE TE GUSTARÍA/QUE A SU HIJO/A LE GUSTARÍA ...?

Datos en %




La gran mayoría de los jóvenes que fuman desearían dejar el tabaco o, al menos, reducir su consumo.

MOTIVOS PARA REDUCIR EL CONSUMO

¿POR QUÉ MOTIVOS CREES QUE TE GUSTARÍA/QUE A SU HIJO/A LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR O FUMAR MENOS QUE AHORA?

Datos en %




Salud, ahorro y deporte: los tres motivos básicos por los que a un joven le gustaría dejar el tabaco o reducir su consumo.

POSIBLE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR

¿TE/LE GUSTARÍA O NO RECIBIR ALGÚN TIPO DE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR?

Respuestas de los jóvenes




Más del 20% de los jóvenes fumadores desearía tener algún tipo de ayuda para dejar o reducir el consumo de tabaco.

MOTIVOS PARA NO REDUCIR EL CONSUMO

¿POR QUÉ MOTIVOS TE GUSTARÍA/A SU HIJO/A LE GUSTARÍA SEGUIR FUMANDO LO MISMO O MÁS QUE AHORA?

Datos en %




Fumar poco, principal motivo por el que los jóvenes que fuman actualmente no desean dejar o reducir el consumo de tabaco

TENTATIVAS PARA DEJAR DE FUMAR

¿HA/S INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN ALGUNA OCASIÓN? (%)



EN EL ÚLTIMO INTENTÓ, ¿CÚANTO TIEMPO ESTUVISTE/ESTUVO SIN FUMAR? (%)



Total "Sí lo ha intentado" **48,2** (Hijos/as) / **24,5** (Padres/madres)

■ Hijos/as
■ Padres/madres


Base: jóvenes fumadores que han intentado dejarlo

La mitad de los jóvenes fumadores (48,2%) ha intentado dejar el tabaco en alguna ocasión. Durante el último intento, la gran mayoría (81%) volvió a fumar antes de 3 meses


ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA CERCANA DE FUMADORES

¿TE MOLESTA/A SU HIJO/A LE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN ESTANDO TU/SU HIJO/A PRESENTE?

... EN UN LUGAR CERRADO (%)



... EN UN ESPACIO ABIERTO: CALLE, TERRAZA, ... (%)



Base: Total muestra



Base: Total muestra


■ Hijos/as
■ Padres/madres

División de opiniones sobre la molestia que causa la presencia cercana de fumadores en un local cerrado. En espacios abiertos sólo molestan a una reducida minoría.

LA PRESENCIA DE FUMADORES Y HUMOS DENTRO DEL HOGAR


¿ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR ES FUMADOR? (%)

(DEJANDO APARTE AL/A LA JOVEN ENCUESTADO/A)



¿ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR FUMA DENTRO DE CASA? (%)

(DEJANDO APARTE AL/A LA JOVEN ENCUESTADO/A)



Base: Total muestra


Base: Total muestra

La mitad de los jóvenes convive en casa con algún fumador, fundamentalmente su padre o su madre. Y casi 3 de cada 10 se ven expuestos al humo de tabaco en el interior de la vivienda

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA DE HUMOS DENTRO DEL HOGAR


¿TE MOLESTA/A SU HIJO/A LE MOLESTA QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVE/S FUMEN DENTRO DE CASA?

Rsptas. hijos/as



Mucho/bastante: 41,8%
Poco/nada: 58,2%

Rsptas. padres/ madres




Mucho/bastante: 48,8%
Poco/nada: 51,2%

Base: se fuma dentro de la casa


Los jóvenes muestran división de opiniones ante la presencia de 'humos' dentro del hogar

LA PRESENCIA DE FUMADORES ENTRE LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS


¿CUÁNTOS DE TUS/SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS FUMAN? (%)



Y A TI/A SU HIJO/A, ¿QUÉ TE PARECE QUE FUMEN? (%)



Base: tiene amigos que fuman




Base: Total muestra

La presencia de fumadores entre los amigos y compañeros más cercanos es norma común entre los jóvenes españoles.


EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGENITORES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

¿SABEN TUS PADRES QUE FUMAS TABACO?

¿LO SABE TU MADRE?



¿LO SABE TU PADRE?




Base: Jóvenes fumadores actualmente

1 de cada 3 progenitores de jóvenes fumadores desconoce que su hijo/a consume tabaco.

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

¿TE PERMITEN TUS PADRES FUMAR? / ¿LE PERMITE UD. FUMAR A SU HIJO/A?

Datos en %




Base: Jóvenes fumadores actualmente

La mayoría de los progenitores de jóvenes fumadores permite el consumo de tabaco a sus hijos/as, aunque en muchos casos con la limitación de no fumar en casa

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL POSIBLE CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

SI AHORA QUISIERAS FUMAR, ¿TE LO PERMITIRÍAN TUS PADRES? / ¿SE LO PERMITIRÍAN USTEDES?

Datos en %




Base: Jóvenes que no fuman actualmente

La posibilidad de que los jóvenes que no fuman pudieran iniciarse en el consumo de tabaco encontraría la oposición de la mayoría de sus padres y madres.

EL RESPETO A LA PROHIBICIÓN PATERNA/MATERNA DE FUMAR

Datos en %




La mayoría de los jóvenes afirma que respetaría la prohibición paterna/materna.

LOS EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO DE TABACO

EN LO RELATIVO AL CONSUMO DE TABACO Y SUS POSIBLES EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS, ¿ESTÁS/SU HIJO/A ESTÁ SUFICIENTEMENTE INFORMADO/A?

Datos en %



Base: Total muestra


9 de cada 10 jóvenes afirman estar suficientemente informados sobre los efectos y problemas asociados al consumo de tabaco

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA REAL

¿QUIÉN O QUIÉNES TE/LE HAN INFORMADO SOBRE ELLO: POR QUÉ VÍAS O A TRAVÉS DE QUIÉNES HA/S ACCEDIDO A ESTE TIPO DE INFORMACIÓN?

Datos en %

Base: Han recibido información




Sitios de Internet más mencionados: Google/otros buscadores (21,6%), Wikipedia (12,6%), Anuncios/publicidad/banners (9,3%), webs especializadas en salud (4,5%), etc.

Progenitores, centro educativo y medios de comunicación: principales canales por los que los jóvenes reciben información sobre los problemas asociados al tabaco.

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA IDEAL

¿A TRAVÉS DE QUÉ VÍAS CREE/S QUE PODRÍA/S RECIBIR UNA INFORMACIÓN MEJOR Y MÁS OBJETIVA SOBRE EL TABACO?




Medios de comunicación tradicionales e Internet, las dos vías fundamentales para recibir una mejor y más objetiva información sobre los problemas asociados al tabaco

FRECUENCIA CON LA QUE PADRES E HIJOS HABLAN SOBRE EL TABACO

¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLA/S CON TUS PADRES/CON SU HIJO/A SOBRE EL CONSUMO DE TABACO Y SUS POSIBLES EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS?

Datos en %


Base: Total muestra



6 de cada 10 jóvenes dicen no hablar nunca o casi nunca con sus padres/madres sobre el consumo de tabaco y sus posibles efectos

FRECUENCIA CON LA QUE JÓVENES Y PROGENITORES HABLAN CON LOS PROFESORES SOBRE EL TABACO

¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS/HABLA SU HIJO/A CON TUS/SUS PROFESORES SOBRE EL TABACO? (%)



Base: Jóvenes de 12 a 16 años

¿HA HABLADO UD. ALGUNA VEZ CON LOS PROFESORES DE SU HIJO/A SOBRE EL TABACO? (%)



Base: Con hijo/as de 12 a 16 años


El 58,4% de los jóvenes suele hablar con sus profesores sobre el consumo de tabaco y sus posibles efectos y problemas asociados.

8 de cada 10 progenitores no han hablado nunca con los profesores de sus hijos/as sobre este tema.

CONOCIMIENTO DE LA PROPORCIÓN DE FUMADORES EXISTENTE HOY EN ESPAÑA

ACTUALMENTE EN NUESTRO PAÍS, ¿CUÁNTAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS DIRÍA/S QUE FUMAN, EN GENERAL, APROXIMADAMENTE?

Datos en %




Base: Total muestra

“La mayoría de la gente fuma”: un mito aún vigente entre los jóvenes

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“EN NUESTRO PAÍS, LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES FUMA” (%)




Base: Total muestra

El 84,3% de los chicos/as encuestados piensa que el consumo de tabaco es norma común entre los jóvenes de nuestro país.

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (I)

¿DIRÍA/S QUE, EN GENERAL, FUMAR...


... MANCHA LOS DIENTES Y PRODUCE MAL ALIENTO?



Base: Total muestra

Datos en %

... DIFICULTA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN GENERAL ?




Base: Total muestra

La gran mayoría de los jóvenes es consciente de los efectos dañinos del tabaco,....

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (II)

¿DIRÍA/S QUE, EN GENERAL, FUMAR...


... RESECA LA PIEL Y PRODUCE ARRUGAS PREMATURAS?



Base: Total muestra

Datos en %

... DESDE JOVEN PUEDE AFECTAR A LA SALUD A LARGO PLAZO?




Base: Total muestra

... a largo plazo sobre la salud y, de forma más inmediata, sobre la imagen y el estado físico


TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (III)

EN GENERAL, ¿FUMAR PUEDE CONTRIBUIR A LA APARICIÓN FUTURA DE ...


... ENFERMEDADES DE CORAZÓN?



... ENFERMEDADES PULMONARES?



... CÁNCER?




■ Hijos/as ■ Padres/madres

Base: Total muestra


Los jóvenes, en su inmensa mayoría, son conscientes de que fumar puede contribuir a la aparición futura de cáncer y otras enfermedades graves, de corazón y pulmonares.

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:


“El tabaco sólo es malo si se consume durante muchos años seguidos”



“Fumar de vez en cuando no es peligroso para la salud”



“Fumar tabaco puede ser el primer paso para consumir otras drogas”




Base: Total muestra


Una significativa proporción de jóvenes sigue aceptando determinados mitos y argumentos sin base a favor del tabaco

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:


“Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran; fumarlo no es tan malo”



“El tabaco no engancha. Se puede dejar de fumar sin mucho esfuerzo”



“Fumar adelgaza”




■ Hijos/as ■ Padres/madres

Base: Total muestra

Más pruebas de que una proporción significativa de los jóvenes sigue admitiendo algunos mitos, y argumentos sin base, favorables al tabaco

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“LOS NO FUMADORES QUE RESPIRAN EL HUMO DEL TABACO TAMBIÉN PUEDEN SUFRIR PROBLEMAS DE SALUD” (%)




Base: Total muestra

Donde no parece haber duda alguna es sobre los efectos del tabaco en los fumadores pasivos.

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“SI EL TABACO FUERA MÁS BARATO, SU CONSUMO ENTRE LOS JÓVENES AUMENTARÍA” (%)




Base: Total muestra

**El precio de los cigarrillos
influye en el consumo juvenil de tabaco: la gran mayoría de jóvenes así lo cree.**

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:


“HACE UNOS AÑOS, FUMAR ESTABA MÁS DE MODA ENTRE LOS JÓVENES” (%)



División total de opiniones: el 46,2% cree, efectivamente, que “hace unos años, fumar estaba más de moda entre los jóvenes”, pero otro 49,1% niega tal extremo.

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“TENER AMIGOS QUE FUMAN ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE LA GENTE JOVEN EMPIEZA A FUMAR” (%)




Base: Total muestra


Tener amigos fumadores, principal razón por la que los jóvenes empiezan a fumar

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:


“Entre los jóvenes, fumar hace parecer más adulto”



“Los chicos y chicas que fuman ligan más que los que no fuman”



“Los jóvenes que fuman se relacionan mejor con otras personas”



■ Hijos/as ■ Padres/madres


Base: Total muestra

Según la opinión mayoritaria de los jóvenes, fumar hace parecer más adulto, pero no sirve para ligan más o relacionarse mejor con otras personas.


VALORACIÓN GLOBAL DE LA NUEVA LEY ANTITABACO

DESPUÉS DE ESTOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN, ¿DIRÍA/S QUE, EN GENERAL, ES UNA LEY...?

HIJOS/AS



PADRES/MADRES




Base: total muestra

La gran mayoría de los jóvenes, incluidos los que fuman, valoran positivamente la nueva ley antitabaco

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (I)


¿HA HECHO QUE LOS FUMADORES (EN GENERAL) CONSUMAN AHORA...?



Base: total muestra

Datos en %

¿ESTÁ SIRVIENDO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS JÓVENES...?




Base: total muestra

Los efectos de la nueva ley antitabaco entre los jóvenes: significativo descenso del consumo en general ...

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (II)

¿ESTÁ SIRVIENDO PARA QUE LOS JÓVENES FUMADORES AHORA...?

Datos en %




... también entre el colectivo de jóvenes ...

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (III)

CON ESTA NUEVA LEY ANTITABACO, ¿HAN CAMBIADO DE ALGUNA FORMA TUS HABITOS/LOS HÁBITOS DE SU HIJO/A A LA HORA DE FUMAR? (%)

Base: jóvenes fumadores actualm.



... y cambio real de costumbres entre los chicos y chicas que fuman

LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO

Datos en %


¿DIRÍA/S QUE, GLOBALMENTE, EL CONSUMO DE TABACO EN NUESTRO PAÍS GENERA...?



Base: total muestra

■ Hijos/as
■ Padres/madres

PARA LOS FUMADORES EN GENERAL, ¿DIRÍA/S QUE EL GASTO QUE SUPONE EL CONSUMO DE TABACO PUEDE LLEGAR A SER UN PROBLEMA ECONÓMICO?




Base: total muestra

Balace económico generado por el tabaco: neutro para el Estado y muy negativo para los fumadores, según las opiniones de los jóvenes encuestados

LOS EFECTOS SANITARIOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO

EN ESTOS MOMENTOS,

¿DIRÍA/S QUE EL CONSUMO DE TABACO ES PARA NUESTRO PAÍS UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA...?



Base: total muestra

El tabaco, considerado un problema de salud pública “muy o bastante importante” por 9 de cada 10 jóvenes encuestados

IV. Resultados de la Encuesta.

Informe escrito

INCIDENCIA CONSUMO DE TABACO

Cerca de 3 de cada 10 jóvenes encuestados declaran ser (18%) o haber sido (10,7%) fumadores, algo que desconoce casi la mitad de sus padres/madres.

La actual tasa de consumo de tabaco entre los jóvenes de 16 a 20 años alcanza el 27,4%.

- Casi 1 de cada 5 jóvenes encuestados (18%) declara ser **fumador habitual** (10,5%) **u ocasional** (7,5%). Otro 10,7% reconoce haber consumido tabaco en el pasado, mientras que un mayoritario 71,3% afirma no haber fumado nunca.
- La tasa de consumo actual (a diario o de forma ocasional) alcanza un significativo 27,5% entre los jóvenes **de 16 a 20 años**, cayendo hasta el 5,1% entre los chicos/as **de 12 a 15 años**, siempre de acuerdo a lo declarado en la encuesta por unos y otros.
- En general, el índice de fumadores es algo superior (1-2 puntos) entre las chicas que entre los chicos.
- Según el sondeo paralelo efectuado entre los propios **padres y madres** de los jóvenes encuestados, sólo la mitad de los progenitores con hijos/as fumadores parece conocer el hábito (actual o pasado) de sus vástagos.

EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO

Entre los jóvenes encuestados, la edad media de inicio en el consumo de tabaco es de 13,9 años.

- Los jóvenes **fumadores y ex fumadores** encuestados afirman haber **comenzado a fumar**, por término medio, a los 13,9 años, sin que se aprecie una diferencia realmente significativa entre lo que declaran los chicos y las chicas a este respecto.
- En cuanto a lo que responden sus **padres y madres**, la edad media de inicio en el consumo de tabaco que mencionan al referirse a sus hijos/as es un año superior a la declarada por los jóvenes: 15,0 vs. 13,9.

MOTIVOS PARA EMPEZAR A FUMAR

La curiosidad, el deseo de experimentar y, sobre todo, la conducta del grupo de amigos son los principales motivos que llevan a los jóvenes a iniciarse en el tabaco.

- La existencia de fumadores entre los **amigos** y, en relación con ello, la ‘necesidad’ de asegurarse la **integración en el grupo** es, con diferencia, la principal razón (52,9%) por la que los jóvenes empiezan a fumar. Las otras dos razones con más peso a este respecto tienen que ver con el **deseo de experimentar** (“por probar”, “como un juego”,...), citado en un 34% de los casos, y, en tercer lugar, con la “**curiosidad**” que despiertan las primeras caladas (10,3%).
- Aunque ya con un peso menos significativo, los jóvenes fumadores y ex fumadores citan otros motivos, como los de las ‘**ocasiones especiales**’ -fiestas, celebraciones, etc.- (6,3%) y la presencia de un padre/madre fumador/a (3,6%).
- Como veremos en análisis posteriores, este último motivo (la **influencia familiar**, paterna y/o materna), más allá de las respuestas más o menos racionalizadas que pueden haber aportado los chicos/as consultados/as, se confirma como otra de las claves que pueden explicar los porqués de la iniciación de los jóvenes en el tabaco.
- En cuanto a las principales razones que los **padres** y **madres** consultados mencionan en este punto, apuntan básicamente a los dos motivos prioritarios declarados por sus hijos/as, aunque con un significativo mayor peso de la **clave grupal** y de las **amistades** (75%).

MOTIVOS PARA DEJAR DE FUMAR

El precio del tabaco y, especialmente, sus efectos para la salud, razones importantes por las que un joven deja de fumar.

- Más allá de la obvia, esperada -y mayoritaria- respuesta (50,5%) que alude al rechazo del **sabor** del tabaco y las **sensaciones** que provoca fumarlo, citada básicamente por los jóvenes ex fumadores de menor edad (aquellos cuya única experiencia con el tabaco han sido unas caladas o unos pocos cigarrillos), los dos principales motivos por los que los jóvenes dejan el tabaco tienen que ver con sus **efectos negativos para la salud** –la toma en consideración y/o concienciación ante el problema- (40,3%) y su **coste/precio** -“fumar sale caro”, “para ahorrar”- (17,1%), significativamente más citado, el primero, entre las chicas que entre los chicos (46,1% vs. 35,1%) y el segundo entre los segundos frente a las primeras (21,5% vs. 12,1%).
- Entre los **padres y madres** consultados sobre estas mismas razones, las motivaciones anteriores pierden peso (especialmente la relativa al tema económico/precio del tabaco), mientras adquiere especial significación una razón de menos entidad para los jóvenes, la de las **influencias y recomendaciones** de la familia, los amigos o el novio/a.

MOTIVOS PARA NO FUMAR

La conciencia de sus efectos sobre la salud, clave para que los jóvenes no se inicien en el consumo de tabaco.

- Junto con la genérica respuesta que menciona la **falta de interés** por el tabaco (“nunca me ha llamado la atención”, “nunca no me lo he planteado”), citada en un 56,3% de los casos, el conocimiento de los **problemas de salud** que pueden derivarse de su consumo (la concienciación ante el problema) es el principal motivo (42,9%) que explica la no iniciación de los jóvenes en el hábito de fumar, según lo declarado por los que nunca han probado el tabaco.
- Aunque con un peso ya significativamente menor (siempre por debajo de 8%), también se mencionan otras razones, como determinados efectos negativos del tabaco a corto plazo (“no es bueno para hacer **deporte**”, “engancha/es **adictivo**”, “**es caro**, cuesta mucho”), las que aluden al humo del tabaco o algunas de sus propiedades organolépticas (“no me gusta **su olor/su sabor**”), e incluso aquellas que ponen de manifiesto **enfermedades o fallecimientos de familiares** debido a su consumo.
- De nuevo, entre los **padres y madres** consultados sobre estas motivaciones, ganan peso y significación algunas razones apenas citadas por los jóvenes: la **buena información** adquirida sobre el tema en **casa** o en el **colegio** y la **no presencia de fumadores** en el hogar.

INTENCIÓN DE DEJAR/REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO

La gran mayoría de los jóvenes que fuman desearían dejar el tabaco o, al menos, reducir su consumo.

- Efectivamente, pensando en el **corto o medio plazo**, el 82,1% de los jóvenes que se declaran fumadores desearía **dejar el tabaco por completo** (45,6%) o **fumar menos** que ahora (36,5%).
- La **intención o deseo global** de dejar o reducir el consumo de tabaco es, por sexos, algo mayor entre las **chicas** (83,3%) que entre los **chicos** (80,9%) y, por edades, universal entre los fumadores **de 12 a 15 años** entrevistados, alcanzando el 79,7% entre los que tienen **entre 16 y 20 años**.
- Lógicamente, la **frecuencia de consumo** de tabaco discrimina de forma notable este índice, alcanzando el 92,3% entre los chicos/as que fuman a diario y el 67,8% entre aquellos/as que lo hacen de forma ocasional.
- A destacar, por otro lado, la **notable diferencia** (de casi 44 puntos porcentuales) entre las **expectativas** o deseos expresados por los **jóvenes fumadores** a este respecto (ese 82,1% que querría dejar o reducir el consumo de tabaco) frente a lo que conocen o perciben sus **padres/madres** en este mismo sentido (38,3%).

MOTIVOS PARA REDUCIR EL CONSUMO

Salud, ahorro y deporte: los tres motivos básicos por los que a un joven le gustaría dejar el tabaco o reducir su consumo.

- Las principales razones por las que, como ya hemos apuntado, algo más de 8 de cada 10 jóvenes fumadores actuales desearían abandonar o reducir el consumo de tabaco, a corto o medio plazo, están relacionadas, en un primer lugar destacado, con sus efectos negativos para la **salud**; en segundo lugar, con el **ahorro** que ello les supondría (33,8%) y, ya con un peso menor pero igualmente significativo, con los perjuicios que fumar conlleva para la **práctica deportiva** (17,6%).
- A destacar que el peso o importancia del motivo relativo a la salud (“fumar es malo para la salud”) es significativamente más citado por los jóvenes que fuman de forma ocasional que por los que lo hacen a diario (78% vs. 68,3%), mientras que la razón económica (“para ahorrar dinero/fumar es caro”) es más mencionada por los fumadores habituales que por los ocasionales (37% vs. 27,5%).
- La comparación entre estas respuestas y las ofrecidas por el colectivo de **padres y madres** vuelve a mostrar algunos elementos de contraste ya vistos en análisis anteriores: así, entre los progenitores pierden peso las motivaciones relativas a la salud y el precio del tabaco, mientras cobra cierto relieve una razón de escasa entidad para los jóvenes, la de las **influencias y recomendaciones** de la familia, los amigos o el novio/a.

POSIBLE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR

Más del 20% de los jóvenes fumadores desearía tener algún tipo de ayuda para dejar o reducir el consumo de tabaco.

- Entre la abultada mayoría de jóvenes fumadores a los que les gustaría dejar o reducir el consumo de tabaco, uno de cada cuatro (el 26,8%) desearía **tener algún tipo de ayuda** para lograr dicho fin.
- Este porcentaje, proyectado al conjunto de los jóvenes que fuman actualmente, equivale al 22% del total, siendo significativamente más elevado, como era de prever, entre los que **consumen tabaco a diario** (29,9%) que entre los que lo **consumen de forma ocasional** (10,9%).

MOTIVOS PARA NO REDUCIR EL CONSUMO

Fumar poco, principal motivo por el que los jóvenes que fuman actualmente no desean dejar o reducir el consumo de tabaco

- Junto a esta razón (“fumo poco”, “**sólo fumo en ocasiones**”, etc.), citada en un 40,2% de los casos, se menciona la **satisfacción o buenas sensaciones** que produce el tabaco -“me gusta”, “me siento bien fumando”- (30,1%). Los jóvenes citan otros motivos, pero ya con un peso menos relevante, como la posibilidad de **dejar de fumar sin esfuerzo** -“puedo dejarlo cuando quiera”, “fumar no engancha”- (8,9%) o que el tabaco no sea “tan malo” (8,2%).
- Las respuestas que ofrece el colectivo de **padres y madres** a este respecto (el por qué sus hijos/as fumadores no se plantean dejar o reducir el consumo de tabaco) son más variadas. Principalmente comentan que a sus hijos/as le **gusta fumar**. Destacan además, en mayor medida que sus propios hijos/as, que “fumar no es tan malo”, citando también algunas otras motivaciones no recogidas entre los jóvenes consultados, como la presencia de **amigos/as** (o un/a **novio/a**) también fumador/es o el tabaco como **una ‘forma’ de pasar el tiempo**.

TENTATIVAS PARA DEJAR DE FUMAR

La mitad de los jóvenes fumadores (48,2%) ha intentado dejar el tabaco en alguna ocasión. Durante el último intento, la gran mayoría (81%) volvió a fumar antes de 3 meses

- Casi la mitad de los jóvenes fumadores entrevistados (el 48,2%) dice haber intentando **dejar el tabaco en alguna ocasión**. El 30% afirma haberlo intentado **más de una vez**. Las respuestas ofrecidas por los **padres y madres** consultados rebajan estos porcentajes a la mitad aproximadamente: 24,5% y 13,6%, respectivamente.
- La proporción de los jóvenes fumadores que han intentado abandonar el hábito –en al menos una ocasión- es superior entre las **chicas** que entre los **chicos** (50,8% vs. 45,4%); como era de prever (por **antigüedad en el consumo**), también es superior entre los jóvenes fumadores de 16 a 20 años (48,6%) que entre los de menor edad (44,9%); según frecuencia de consumo, la proporción de intentos es significativamente más elevada entre **fumadores habituales** –a diario- (57%) que entre los **ocasionales** (35,8%).
- En cuanto al **tiempo máximo sin fumar** la última vez que intentaron dejar el tabaco, en un 25% de los casos este período no supera los **7 días**. En algo más de la mitad de los casos, el 52,6%, el período no supera los **30 días**. Y en un amplio 81,2% el tiempo de ‘abstinencia’ no supera los **3 meses**. Los progenitores consultados a este respecto, en general, tienden a ofrecer unos **períodos de abstinencia** más cortos.
- Durante el último intento de abandono, el período sin tabaco parece que fue bastante mayor entre los **fumadores ocasionales** que entre los **habituales** (los que fuman a diario). Así, por ejemplo, mientras que el 41% de los primeros (fumadores ocasionales) superó los tres meses de abstinencia, sólo el 6,5% de los segundos (fumadores ocasionales) superó los 90 días sin tabaco.

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA CERCANA DE FUMADORES

División de opiniones sobre la molestia que causa la presencia cercana de fumadores en un local cerrado. En espacios abiertos sólo molestan a una reducida minoría.

- Al hablar de esa presencia cercana de fumadores en **locales cerrados**, el balance de las opiniones recogidas entre el conjunto de jóvenes encuestados ofrece un saldo muy equilibrado (con **leve tendencia hacia el rechazo**): a un 51,7% de chicos/as dicha presencia le molesta mucho o bastante frente a otro 48,1% al que le molesta poco o nada.
- Por segmentos, las respuestas son significativamente más críticas entre los jóvenes **de 12 a 15 años** (‘rechazo’ del 59,5% vs. ‘aceptación’ del 40,2%) que entre los que tienen **entre 16 y 20 años** (46,2% vs. 53,9%) y lógicamente también, en general, entre los jóvenes que **nunca han fumado** (58,3% vs. 41,5%) que entre los que **fuman actualmente** (‘rechazo’ del 25,9% vs. ‘aceptación’ del 74,2%), sobre todo frente a los que fuman a diario (16,9% vs. 83,2%). Entre los **ex fumadores**, las respuestas están también muy divididas: 52,1% vs. 48,0%.
- Frente a ello, las opiniones se decantan muy claramente si, en vez de hacer referencia a locales cerrados, se pregunta por la posible presencia cercana de fumadores en **espacios abiertos** (como calles, terrazas o parques). En este caso, la gran mayoría de los jóvenes consultados, tanto los fumadores (96,2%) como los no fumadores (83,4%), parecen **aceptar o, al menos, no rechazar** esa presencia.
- Los **padres y madres** de los jóvenes entrevistados fueron también preguntados por sus opiniones a este respecto (en este caso, las suyas propias; su visión personal del tema). Pues bien, los balances de respuestas recogidos en este colectivo no difieren mucho a los recabados entre los jóvenes, aceptando, eso sí, en cierto mayor grado que sus hijos/as la presencia cercana de fumadores en **locales cerrados**.

LA PRESENCIA DE FUMADORES Y HUMOS DENTRO DEL HOGAR

La mitad de los jóvenes convive en casa con algún fumador, fundamentalmente su padre o su madre. Y casi 3 de cada 10 se ven expuestos al humo de tabaco en el interior de la vivienda

- Aproximadamente, un tercio de los progenitores de los jóvenes encuestados fuma actualmente, el 35,1% de los **padres** y el 30,9% de las **madres**, según lo declarado por sus propios hijos/as. En conjunto, y eliminando duplicidades, se confirma que casi 1 de cada 2 jóvenes (el 47,8%) tiene **un padre o una madre fumador/a**, al menos uno de ellos.
- La existencia en algunos casos de **otros consumidores de tabaco dentro del hogar** (básicamente algún hermano/a), viene a confirmar, ya en términos globales, que el 52% de los jóvenes convive en casa con algún fumador (esta proporción roza también el 50% entre aquellos chicos/as que no fuman).
- En este contexto, el análisis de los datos aportados por este indicador permite comprobar que, **entre los jóvenes**, la **tasa global de consumo** de tabaco es claramente mayor en aquellos casos en los que **fuma el padre** (18,8%) **o la madre** (21,7%) que en aquellos otros donde no fuma **ningún progenitor** (12,7%), lo que vendría a demostrar la **correlación** existente entre lo uno y lo otro.
- El estudio también pone de relieve que cerca de 3 de cada 10 jóvenes (el 28,2%) se ven expuestos **dentro del hogar** (en su interior) al **humo del tabaco** que consume o consumen otras personas residentes en la vivienda.
- Curiosamente, los datos aportados por los **padres y madres** encuestados en ambos indicadores **tienden a rebajar la penetración/incidencia** del **consumo** de tabaco en su propio colectivo -el de los progenitores- (con tasas declaradas de consumo entre 6 y 8 puntos inferiores a las confirmadas por los hijos/as) y también a **minusvalorar**, de forma significativa, la proporción de casos en los que **se fuma en el interior** de casa: 18% vs. el 28,2% declarado por los jóvenes.

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA DE HUMOS DENTRO DEL HOGAR

Los jóvenes muestran división de opiniones ante la presencia de 'humos' dentro del hogar

- Aquellos jóvenes que confirmaron **residir en una vivienda en la que se fuma** (en cuyo interior, otra u otras personas consumen tabaco) fueron preguntados por el nivel de **molestia que ello les supone**. Pues bien, cerca de 6 de cada 10 (el 58,2%) afirman sentirse poco o nada molestos ante tal circunstancia, frente a otro significativo 41,8% que dice sentirse muy o bastante molesto.
- Esta última proporción (la de los **afectados/molestos** por ese consumo de tabaco en el interior del hogar) es significativamente más elevada entre las **chicas** (47,9%) que entre los **chicos** (34,5%) y, en conjunto, entre los jóvenes **de 12 a 15 años** (53,9%) que entre los que tienen **entre 16 y 20 años** (34,7%). El análisis combinado de ambas variables (sexo y edad) confirma que el mayor grado de rechazo lo encontramos entre las chicas de 12 a 15 años (63,9%) y el menor entre los chicos de 16 a 20 años (32%).
- Como era de prever, el **grado de rechazo** es bastante más elevado entre los jóvenes que **no fuman** (que nunca lo han hecho) que entre los que **sí fuman**, en la actualidad o en el pasado. Así, una mayoría de los que **nunca han fumado**, el 54,6%, afirma sentirse muy o bastante molesto por el hecho de que se consuma tabaco dentro de su casa. Frente a ello, esta proporción cae de forma notable entre los **ex fumadores** (25,4%), entre los chicos/as que, en estos momentos, se declaran **fumadores ocasionales** (21%) y, especialmente también, entre los **fumadores habituales** (8,7%).
- En este caso, las opiniones que los **padres y madres** encuestados ofrecen al respecto (sobre el grado de molestia que a sus hijos/as le puede provocar el hecho de que otras personas fumen dentro de la casa) reflejan un **supuesto grado de 'rechazo filial'** algo mayor (48,8%) que el expresado por los propios jóvenes (41,8%).

LA PRESENCIA DE FUMADORES ENTRE LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS

La presencia de fumadores entre amigos y compañeros cercanos es norma común entre los jóvenes.

- Casi 8 de cada 10 jóvenes encuestados confirman que **todos/la mayoría** (27,2%) o **algunos** (52,2%) de **sus amigos y compañeros fuman** de forma habitual u ocasional. Sólo un 20,2% dice no tener un solo amigo/compañero que sea fumador. Esta última proporción se duplica cuando la pregunta se hace entre el colectivo de **padres/madres**: al ser preguntados por ello, un 38,3% de los progenitores niega la presencia de chicos/as fumadores entre ellos.
- La presencia –en mayor o menor grado- de amigos y compañeros fumadores es algo más elevada entre las **chicas** que entre los **chicos** y, tomados en conjunto, como era de prever, entre los jóvenes **de 16 a 20 años** que entre los **de 12 a 15 años**.
- El (propio y personal) hábito de fumar viene a marcar, como también era de esperar, notables diferencias a este respecto. Así, la proporción de los que afirman que todos o la mayoría de sus amigos/ compañeros son fumadores alcanza un amplio 74,9% entre los chicos/as que **fuman de forma habitual**, descendiendo hasta el 42,6% entre los que **consumen tabaco ocasionalmente**, el 35,1% entre los **ex fumadores**, siendo apenas del 17,3% entre aquellos jóvenes que **nunca han fumado**.
- En este contexto, la **aceptación explícita** (“lo veo bien, lo apruebo”) o **implícita** (“me da igual”) de la **presencia de fumadores** entre los amigos y compañeros alcanza una tasa mayoritaria (mayoría justa) entre el conjunto de jóvenes en esta situación, en concreto del 53,5% frente a otro significativo 46,3% que tiende a **rechazar y desaprobar** tal presencia. Curiosamente, esta tasa de aceptación es más elevada (59,7% vs. un 40% de ‘rechazos’) entre aquellos jóvenes rodeados mayoritariamente de amigos y compañeros fumadores.
- Como veíamos al hablar de la presencia de fumadores y el consumo de tabaco dentro del hogar, los niveles de desaprobación que despierta esta presencia de amigos y compañeros fumadores tiende a ser más elevada entre las **chicas** que entre los **chicos** y, en conjunto, entre los jóvenes **de 12 a 15 años** que entre los que tienen **entre 16 y 20 años**. De nuevo, el análisis combinado de ambas variables (sexo-edad) confirma que el mayor grado de desaprobación aparece entre las chicas de 12 a 15 años y el menor entre los chicos de 16 a 20 años.
- También en este caso, como era de esperar, el grado de rechazo o desaprobación es bastante más elevado entre los **jóvenes que no fuman** (que nunca lo han hecho) que entre los **fumadores**, en la actualidad o en el pasado.

EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGENITORES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

1 de cada 3 progenitores de jóvenes fumadores desconoce que su hijo/a consume tabaco.

- Entre los **progenitores** de jóvenes fumadores, un 29,8% de los padres y un 34,1% de las madres desconoce que su hijo/a consume tabaco actualmente, de acuerdo a las informaciones y **respuestas ofrecidas** por los propios **chicos/as** encuestados.
- Esta **falta de conocimiento** es mayor en los casos de **hijas fumadoras** (del 37-40%, según hablemos desde la perspectiva de las madres o de los padres, respectivamente) que en los casos de **hijos fumadores** (23-28%), y, según edad, bastante más elevado, en general, cuando los hijos/as fumadores tienen **entre 12 y 15 años** (tasa de desconocimiento del 56,8% entre las madres y de hasta un 73,1% entre los padres) que cuando tienen **entre 16 y 20 años** (26-29%).
- El estudio también pone de relieve, como era de prever, que este nivel de desconocimiento entre padres y madres es muy superior cuando los hijos/as **fuman de forma ocasional** que cuando lo hacen **habitualmente**. En el primer caso, el desconocimiento de este consumo alcanza al 54,0% de las madres y al 60,8% de los padres, mientras que en el segundo caso alcanza al 12,5% de las madres y al 15,0% de los padres.

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

La mayoría de los progenitores de jóvenes fumadores permite el consumo de tabaco a sus hijos/as, aunque en muchos casos con la limitación de no fumar en casa

- 2 de cada 3 **madres** (el 64,5%) de jóvenes fumadores permiten **fumar** a sus hijos/as; un 28,8% acepta que consuman tabaco **en cualquier sitio**, mientras que una proporción mayor, el 35,7%, les permiten fumar pero **sólo de puertas afuera** (no es casa). Frente a ello, un tercio de las madres (33,1%) no acepta de ninguna manera que sus hijos/as fumen, aunque ello quede sin efecto, a la vista de que este y los otros **datos** hayan sido **aportados por los propios jóvenes** que fuman en la actualidad.
- Frente a las madres, el **colectivo de padres** parece **aceptar en menor medida** el consumo de tabaco de los hijos/as fumadores: sólo un 52,0% lo permite (aunque sólo un 25,5% acepta que se fume en cualquier lugar, incluida la casa), frente a un significativo 39,8% que no lo permite, en absoluto (según también lo declarado por los propios jóvenes que fuman actualmente).
- Desde otra perspectiva, cuando esta misma **cuestión** es **planteada de forma directa a los padres y madres** con hijos/as fumadores, obtenemos –curiosamente– unos **porcentajes de aceptación global mayores** que los expresados por sus propios hijos/as, del 67,9% en el caso de las madres (vs. el 64,5% aportado por los jóvenes) y del 65,6% en el caso de los padres (vs. el 52,0% aportado por los jóvenes).
- En este contexto, el análisis segmentado de los datos aportados a este respecto por los jóvenes fumadores encuestados revela que el **grado de permisividad**, tanto de padres como de madres, es mayor en el caso de los **hijos** que en el de las **hijas**; siendo especialmente más elevado cuando los hijos tienen **entre 16 y 20 años** que cuando no superan los 15 años (en este último caso, apenas un 7-8% de sus progenitores les permiten fumar) y, también, cuando los hijos/as **consumen tabaco de forma habitual** que cuando lo consumen **de manera ocasional**.

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL POSIBLE CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A

La posibilidad de que los jóvenes que no fuman pudieran iniciarse en el consumo de tabaco encontraría la oposición de la mayoría de sus padres y madres.

- De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los propios chicos y chicas encuestados, este **nivel de rechazo global** sería del 75% (coincidente tanto entre **padres** como entre **madres**). Como era de prever, el nivel de rechazo paterno/materno que encontrarían los jóvenes que **nunca han fumado** (78-79%) sería bastante más elevado que el que encontrarían los jóvenes **ex fumadores** que quisieran retomar el consumo de tabaco (54%).
- La variable edad de los hijos/as también marca una notable diferencia a este respecto. El grado de oposición global de los padres y madres superaría el 90% en el caso de los jóvenes **entre 12 y 15 años**, cayendo hasta el 59-60% para aquellos jóvenes **entre los 16 y los 20 años**.
- Cuando está misma pregunta es efectuada a los propios **padres y madres**, se obtiene también un **nivel de rechazo** mayoritario (del 63-64%), aunque inferior (11-12 puntos menor) al expresado por el propio colectivo de jóvenes.
- En cualquier caso, 8 de cada 10 jóvenes en esta situación afirman que **sí respetarían la ‘prohibición’** de sus padres/madres y, por tanto, no fumarían. Frente a ello, en conjunto, hasta un 16% de estos jóvenes (un 31% entre los ex fumadores) haría **caso omiso a sus progenitores**, comenzando a fumar o retomando el consumo de tabaco.
- Las respuestas que obtenemos entre los **padres y madres** en este punto difieren (a la baja) frente a las expresadas por sus hijos/as, si bien la mayoría de progenitores (69-70%) cree, en el mismo sentido, que su decisión sería respetada.

LOS EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO DE TABACO

9 de cada 10 jóvenes afirman estar suficientemente informados sobre los efectos y problemas asociados al consumo de tabaco

- El **balance de las respuestas** ofrecidas por los jóvenes en este indicador ofrece un **‘saldo’ muy favorable**: el 92,6% dice tener una información perfecta (33,3%) o suficiente (59,3%), frente a un reducido 7,4% que afirma estar informado “sólo a medias” o no estarlo en absoluto. Un **saldo neto**, por tanto, de +85,2 puntos.
- Este positivo ‘balance informativo’ está extendido, casi por igual, entre los **chicos** (+83,8) y las **chicas** (+86,6), entre los jóvenes **de 12 a 15 años** (+87,0) y los **de 16 a 20 años** (+83,9), y tanto entre los **fumadores actuales** (+85,2), los **ex fumadores** (+83,8) y los jóvenes que **nunca han fumado** (+85,4).
- Los **padres y madres** encuestados reflejan un **escenario** muy similar: el 93,4% afirma que sus hijos/as están adecuadamente informados sobre los efectos y problemas asociados al tabaco frente a un exiguo 5,9% que cree lo contrario, que no tienen suficiente información al respecto.

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA REAL

Progenitores, centro educativo y medios de comunicación: principales canales por los que los jóvenes reciben información sobre los problemas asociados al tabaco.

- De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los jóvenes encuestados, **el padre y/o la madre** es la principal **f fuente de información** a este respecto, mencionada de forma explícita en un 46,1% de los casos, seguida de cerca por el **colegio o instituto** (37,3%) y los **medios de comunicación tradicionales** (37,1%). A continuación, en cuarto lugar, se citan las **“charlas y cursos sobre el tema”** (31,3%) y, en quinta posición, ya con un nivel de significación menor, **Internet** (12,7%), con una incidencia especial de Google y otros **buscadores on-line** y la enciclopedia abierta Wikipedia. Ninguna otra fuente o vía de información supera el 10% de menciones.
- El análisis segmentado de los datos revela, entre otras cosas, que las **chicas** parecen haber accedido a este tipo de información por mayor diversidad de vías que las manejadas por los **chicos**. También se detecta que el peso del canal paterno/materno es significativamente más relevante entre los jóvenes **de 12 a 15 años** que entre los de más edad, mientras que la vía de los medios de comunicación tradicionales y de Internet pasa a tener más incidencia entre los chicos/as **de 16 a 20 años** que entre los de menor edad.
- A destacar (y retener como dato relevante) que los progenitores son también significativamente más citados como fuente de este tipo de información entre los **jóvenes que nunca han fumado** (51,4%) que entre aquellos que **fuman en la actualidad** (35,2%) o **lo hacían en el pasado** (29,7%).
- Por lo que respecta a las respuestas ofrecidas en este mismo indicador por los **padres y madres** encuestados, la principal diferencia respecto a las ofrecidas por los jóvenes es el notable mayor nivel de **‘auto citas’** de los progenitores (82,5%, un índice 36 puntos superior al encontrado en las respuestas de los chicos/as).

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA IDEAL

Medios de comunicación tradicionales e Internet, las dos vías fundamentales para recibir una mejor y más objetiva información sobre los problemas asociados al tabaco

- Efectivamente, más allá de la experiencia y realidad vivida a este respecto (analizada en el indicador anterior), los jóvenes señalan preferentemente a los **medios de comunicación tradicionales** -TV, prensa y radio- (mencionados en un 22,7% de los casos) e **Internet/redes sociales** on-line (21,4%) como las vías o canales por los que podrían recibir una mejor y más objetiva información sobre los efectos y problemas asociados al consumo de tabaco. En este caso/indicador, la **vía paterna y/o materna** es destacada con una significación ya menor (12,3%), al mismo nivel de la sanitaria -**el médico**- (11,7%). En este caso, el **centro educativo** sólo es mencionado por 6,7% de los jóvenes.
- El análisis desagregado de estos datos ofrece algunas diferencias interesantes frente al promedio. Veamos dos ejemplos: el nivel de menciones a los medios de comunicación tradicionales es significativamente mayor entre los jóvenes **de 16 a 20 años** que entre los de **menor edad**; y el grado de citas al 'médico/centro médico' es también significativamente mayor entre las **chicas** que entre a los **chicos**, entre los jóvenes **de 16 a 20 años** que entre los **de 12 a 15 años** y, también, entre los **fumadores** (sobre todo los que consumen tabaco a diario) que entre los **no fumadores** actualmente.
- En cuanto a las respuestas aportadas en este punto por el colectivo de **padres y madres**, básicamente destacan dos diferencias respecto a las ofrecidas por sus hijos/as: el, de nuevo, mayor nivel de '**auto citas**' de los progenitores (28,9%, un índice 17 puntos superior al encontrado en las respuestas de los chicos/as) y, sobre todo en este caso, de referencias al **centro educativo/colegio** (31,8%, un índice 25 puntos superior al detectado en las respuestas de los jóvenes).

FRECUENCIA CON LA QUE PADRES E HIJOS HABLAN SOBRE EL TABACO

6 de cada 10 jóvenes dicen no hablar nunca o casi nunca con sus padres/madres sobre el consumo de tabaco y sus posibles efectos

- Preguntados directamente por ello, el 56,1% de los jóvenes encuestados confirma un escaso o nulo **contacto con sus madres** para hablar de este tema. Las circunstancias son similares en relación a la **figura paterna**. El 62% de los chicos/as declara también un escaso o nulo **contacto con sus padres** para hablar de este asunto.
- La frecuencia con la que hijo/as y progenitores hablan del tema parece ser significativamente menor (más escasa) entre los **chicos** que entre las **chicas**, entre los jóvenes **de 16 a 20 años** que entre los de **menor edad**, sin que, curiosamente, se detecten diferencias relevantes a este nivel entre los jóvenes que **fuman** y los que **no fuman**.
- Las respuestas ofrecidas por los **progenitores** consultados a este respecto reflejan un **panorama** muy diferente (**mucho más optimista**): así, la mayoría de las madres (73,9%) y de los padres (69,7%) dice hablar habitualmente, o al menos de vez en cuando, de este tema con sus hijos/as.
- Según una pregunta *ad hoc* formulada exclusivamente al colectivo de **progenitores**, 10,2 años es la **edad media** a la que los jóvenes **hablan por primera vez** con sus padres sobre el consumo de tabaco y sus efectos y problemas asociados.

FRECUENCIA CON LA QUE JÓVENES Y PROGENITORES HABLAN CON LOS PROFESORES SOBRE EL TABACO

El 58,4% de los jóvenes suele hablar con sus profesores sobre el consumo de tabaco y sus posibles efectos y problemas asociados.

8 de cada 10 progenitores no han hablado nunca con los profesores de sus hijos/as sobre el tema del tabaco

- Efectivamente, casi 6 de cada 10 jóvenes encuestados dicen hablar de ello con sus profesores, **de forma habitual** (el 12,5%) o, los más, **de vez en cuando** (45,9%). Otro 28,9% señala lo **poco frecuente** de este tipo de conversaciones (“es raro que hablemos de ello”), en tanto que el 12,6% restante afirma **no haber hablado nunca** con sus profesores de este asunto.
- Por segmentos, la proporción global de casos en los que sí se dan este tipo de conversaciones profesor-alumno es mayor en el caso de las **chicas** (64,5%) que en el de los **chicos** (52,8%).
- La **realidad** transmitida por los **progenitores** consultados tiende a ser, de nuevo, **más ‘optimista’** que la plasmada por los jóvenes. En este caso, por ejemplo, apenas un 15% de los padres/madres se refiere a una escasa o nula frecuencia de este tipo de conversaciones ‘profesor-alumno’ (26,5 puntos por debajo de lo declarado por sus propios hijos/as).

CONOCIMIENTO DE LA PROPORCIÓN DE FUMADORES EXISTENTE HOY EN ESPAÑA

“La mayoría de la gente fuma”: un mito aún vigente entre los jóvenes.

Un dato ilustrativo en este sentido: el 84,3% de los chicos/as encuestados piensa que el consumo de tabaco es norma común entre los jóvenes de nuestro país.

- Preguntados, en primera instancia, por la **proporción** aproximada de personas **mayores de 16 años que fuman hoy en nuestro país**, sólo un reducido 8,8% de jóvenes encuestados parece conocer la respuesta más ajustada a la realidad (**“en torno a 3 de cada 10 personas”**) entre las tres opciones/proporciones planteadas. El 36% de los chicos/as consultados cree más bien que el consumo de tabaco se extiende aproximadamente a la mitad de la población española (**“en torno a 5 de cada 10 personas”**), mientras que aún son más (55%) los jóvenes que se decantan por la proporción de consumo más alta de las tres planteadas (**“en torno a 7 de cada 10 personas”**).
- Preguntados además, ya en segunda instancia, por la actual **incidencia del consumo juvenil de tabaco en España**, un elevado **84,3%** de los chicos y chicas entrevistados cree que este nivel de **consumo** es **mayoritario**.
- Como vemos, un notable **desconocimiento** del tema (de la verdadera incidencia actual del consumo del tabaco entre la población general de nuestro país), que además está extendido por igual, o casi por igual, entre los **diferentes segmentos** de jóvenes encuestados, sin distinción de sexo, edad o hábitos de consumo en relación al tabaco (fumadores vs. no fumadores).
- Una realidad (la del mantenimiento de un mito que lleva a pensar, como poco, que “los que fuman son más que los que no fuman”) igualmente extendida en el **colectivo de progenitores** encuestados. Así, son **mayoría** los padres y madres encuestados que, al pensar en la **sociedad española**, creen en la existencia de unas **tasas de consumo mayoritarias**, tanto al hablar del conjunto de personas mayores de 16 años (74,5%) como al referirse, específicamente, al colectivo de jóvenes (56,9%).

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (I/II)

*La gran mayoría de los jóvenes es consciente de los efectos dañinos del tabaco,....
... a largo plazo sobre la salud y, de forma más inmediata, sobre la imagen y el estado físico.*

- Preguntados por los efectos que puede ocasionar el consumo de tabaco, casi la totalidad de los jóvenes consultados (el 98,6%) opina que “fumar desde joven puede **afectar a la salud a largo plazo**”. También la inmensa mayoría (el 92,6%) piensa que “fumar puede **dificultar** mucho o bastante **el rendimiento físico y la actividad deportiva** en general”. En cuanto a los efectos del tabaco en la imagen y el atractivo personal, la mayoría de los jóvenes entrevistados también opina en este mismo sentido: el 93,6% piensa, efectivamente, que “fumar puede **manchar los dientes y producir mal aliento**”, en tanto que otro 61,7% (frente a un 26,8%) cree que consumir tabaco puede “**resecar la piel y producir arrugas prematuras**”.
- El análisis segmentado de estos datos revela, como principal conclusión, que también los jóvenes que se declaran **fumadores** mantienen unas opiniones similares a las comentadas (referidas al conjunto de chicos y chicas encuestados), siendo igualmente conscientes, pues, de que el tabaco puede perjudicar a su futura salud (96,9%) y, entre otras cosas también, dificultar mucho o bastante su actividad deportiva en general (83,5%).
- En estos indicadores, las opiniones y percepciones, en este caso personales (las suyas propias), recogidas en el **colectivo de padres y madres** coinciden bastante con las expresadas por los jóvenes. No obstante, los primeros (progenitores) se muestran, si cabe, algo más sensibilizados que los chicos/as ante la **problemática** que puede generar el tabaco a largo plazo, **para la salud**, y de forma más inmediata para la **imagen y el estado físico** de las personas.

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (III)

Los jóvenes, en su inmensa mayoría, son conscientes de que fumar puede contribuir a la aparición futura de cáncer y otras enfermedades graves, de corazón y pulmonares.

- Siguiendo con los posibles efectos que puede ocasionar el tabaco sobre la salud de las personas que lo fuman, la totalidad de los jóvenes consultados (el 99,4%) opina/afirma que fumar puede contribuir a la aparición futura de **cáncer y enfermedades pulmonares**. Más del 90% cree también que consumir tabaco puede favorecer la aparición futura de **infartos y enfermedades del corazón**.
- El colectivo concreto de **jóvenes fumadores** opina en esta misma línea, y con este mismo grado de consenso, casi universal.
- Los **padres y madres** consultados responden de forma muy similar: prácticamente todos creen que fumar puede favorecer la **aparición** de todas estas **enfermedades**.

CONSECUENCIAS DEL TABACO: ACUERDO O DESACUERDO CON ALGUNAS AFIRMACIONES AL RESPECTO

Una significativa proporción de jóvenes sigue aceptando determinados mitos y argumentos sin base a favor del tabaco

- Según revela la encuesta, cerca de 4 de cada 10 jóvenes (el 36,4%) piensan que **“el tabaco sólo es malo para la salud si se consume durante muchos años”**.
- En sentido parecido, otro significativo 23,6% (que llega hasta el 53,9% entre los jóvenes que se declaran fumadores ocasionales) opina que **“fumar poco o hacerlo de vez en cuando no es peligroso para la salud”**.
- La posible relación entre el consumo de tabaco y el de otro tipo de drogas (**“fumar tabaco puede ser el primer paso para consumir otras drogas”**) es negada por otro 24% de chicos/as, proporción que se eleva hasta un significativo 40,3% entre los jóvenes que se declaran fumadores.
- Además, 1 de cada 7 jóvenes (el 13,9%) cree que se exagera cuando se habla de los efectos perjudiciales del tabaco, sosteniendo que **“fumar no es tan malo como dicen”**.
- En esta misma proporción (15,5%), existen jóvenes que defienden también la idea de que **“el tabaco no engancha”**, pudiendo dejarse de fumar en cualquier momento (un argumento que sostiene hasta un 26,2% de los jóvenes fumadores).
- Más allá de estos argumentos, orientados a negar o rebajar los efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud, la idea, ya más prosaica, del **“poder” adelgazante del tabaco** es también defendida por un significativo 25,6% de los chicos/as (1 de cada 4).
- Estamos, por tanto, ante unos mitos y argumentos sin base que, sin ser asumidos mayoritariamente por los jóvenes, sí **parecen calar aún con cierta significación** entre los chicos y chicas de 12 a 20 años, especialmente entre los que fuman.

Sigue...

Continúa...

- Donde no parece haber duda alguna es sobre los efectos del tabaco sobre los fumadores pasivos: prácticamente todos los jóvenes encuestados (el 94,8%) sostienen que **“los no fumadores que respiran el humo del tabaco también pueden sufrir problemas de salud”**.
- Cuando preguntamos a los **padres y madres** entrevistados por estos mismos mitos y argumentos, para comprobar también el grado en que, personalmente, los asumen o los rechazan, obtenemos unos **resultados muy similares** a los observados entre los jóvenes; destacando, eso sí, una única diferencia relevante entre uno y otro colectivo: los padres/madres tienden a **negar o desmentir** en bastante **mayor medida** que los hijos/as (43,6% vs. 24%) la posible **conexión entre el consumo de tabaco y el de otras drogas**.

RELACIÓN ENTRE CONSUMO Y PRECIO DEL TABACO

El precio de los cigarrillos influye en el consumo juvenil de tabaco: la gran mayoría de jóvenes así lo cree

- Efectivamente, 9 de cada 10 chicos y chicas consultados (el 86,8%) creen que **“si el tabaco fuera más barato, su consumo entre los jóvenes aumentaría”**. Sólo un 12,2% se muestra en desacuerdo con este extremo.
- Un balance de **opiniones de igual signo y similar entidad** en **todos los segmentos de jóvenes** entrevistados, incluidos los fumadores (89,7% vs. 10,3%).
- Entre los **padres y madres** encuestados, las opiniones están decantadas en el mismo sentido, si bien con un nivel de consenso más atenuado: el 72,9% defiende esa relación directa entre ‘precio y consumo juvenil del tabaco’ vs. un 24,9% que no cree en ella.

FUMAR, ¿UNA MODA DEL PASADO ENTRE LOS JÓVENES?

División total de opiniones: el 46,2% cree, efectivamente, que “hace unos años, fumar estaba más de moda entre los jóvenes”, pero otro 49,1% niega tal extremo.

- Los chicos y chicas entrevistados no despejan la incógnita, pues reflejan en sus respuestas una **división total de opiniones**: el 46,2% cree, efectivamente, que “hace unos años, fumar estaba más de moda entre los jóvenes”, pero otro 49,1% niega tal extremo.
- Por segmentos, las opiniones están algo más decantadas, por un lado, entre los **jóvenes que consumen tabaco**, quienes mayoritariamente (57% vs. 39,7%) siguen calificando de vigente su propio hábito de fumar; mientras que, en el polo opuesto, encontramos a los **ex fumadores**, que responden justo a la inversa (41,1% vs. 57%).
- De nuevo el colectivo de **progenitores** encuestados ofrece unas **opiniones más consensuadas**, en este caso en torno a la idea de que “hace unos años, fumar estaba más de moda entre los jóvenes”, defendida por 3 de cada 4 padres y madres (el 74%).

EL GRUPO DE AMIGOS: UNA CLAVE PARA EMPEZAR (O NO) A FUMAR

Tener amigos fumadores, principal razón por la que los jóvenes empiezan a fumar

- El estudio evaluó también el **grado de acuerdo o desacuerdo** de los **chicos y chicas** con esta otra **‘creencia’** en torno al consumo juvenil del tabaco. Los datos obtenidos vienen a confirmar plenamente los resultados de otra evaluación inicial, ya expuesta y comentada, destinada a recoger los diferentes motivos por los que los jóvenes comienzan a fumar.
- Así, una **amplia mayoría** de los chicos y chicas encuestados, el 83,1%, opina, efectivamente, que **“tener amigos fumadores es la principal razón** por la que la gente joven empieza a fumar”. Sólo un 16,1% se muestra contrario a tal enunciado.
- Una **máxima defendida** si cabe **con más claridad** por los jóvenes más **directamente implicados**, los que fuman actualmente (el 93% confirma esta ‘norma’) o lo han hecho en el pasado (86,4%).
- En cuanto a las **opiniones** recogidas entre los **padres y madres** entrevistados a este respecto, éstas **apenas difieren** de las ofrecidas por sus hijos/as: un 85,3% de los progenitores (frente a un 12,8%) cree, del mismo modo, que tener amigos fumadores es la causa básica por las que los jóvenes se inician en el consumo de tabaco.

EL TABACO COMO FACTOR DE ÉXITO SOCIAL ENTRE LOS JOVENES

Según la opinión mayoritaria de los jóvenes, fumar hace parecer más adulto, pero no sirve para ligar más o relacionarse mejor con otras personas

- Así se desprende de las respuestas ofrecidas por los propios **chicos y chicas encuestados**. Un mayoritario 55,8% (frente al 42,3%) sostiene que **“entre los jóvenes, fumar hace parecer más adulto”**, pero son muchos más (en torno a 8 de cada 10) los que **niegan que los jóvenes que fuman liguen más o se relacionen mejor con otras personas** que lo que no fuman.
- En general, los **diferentes segmentos** de jóvenes encuestados **mantienen unas opiniones similares** a las expuestas para el conjunto del colectivo. No obstante, se detectan algunas diferencias interesantes, especialmente la que revela que uno de los colectivos que, en conjunto, más parece desmitificar al tabaco en este sentido (como signo de sofisticación, propio de personas adultas, deseables y extrovertidas,...) es precisamente el de los **jóvenes fumadores**.
- En cuanto a las **opiniones personales** recogidas entre los **progenitores** a este respecto, destaca especialmente que 8 de cada 10 (el 80,6%) sostengan y afirmen que **“entre la juventud, fumar hace parecer más adulto”** (una proporción casi 25 puntos superior a la detectada entre los propios chicos/as consultados). Respecto a lo que opinan sobre las **‘propiedades’ del tabaco a la hora de ligar o relacionarse con otras personas**, los progenitores piensan básicamente lo mismo que sus hijos/as.

VALORACIÓN GLOBAL DE LA NUEVA LEY ANTITABACO

La gran mayoría de los jóvenes, incluidos los que fuman, valoran positivamente la nueva ley antitabaco

- El **balance de las valoraciones globales** recogidas en la encuesta sobre esta nueva ley, en vigor desde el comienzo de 2011, es de signo **muy favorable**: el 84,2% del conjunto de jóvenes encuestados califica positivamente la nueva ley, frente a un reducido 14,4% que la valora negativamente (un **diferencial**, pues, entre unas y otras respuestas, de **+69,8 puntos**).
- Este positivo saldo de respuestas está extendido –en mayor o menor medida- a todos los segmentos de la **población joven** encuestada, especialmente entre los chicos y chicas que **no fuman** (+81 puntos); pero también los jóvenes que se declaran **fumadores** opinan favorablemente de la nueva ley antitabaco (+26,6).
- Por su parte, el **colectivo de padres y madres** refleja también un estado de opinión claramente favorable sobre la nueva ley: cerca de 8 de cada 10 (el 77,7%) la califican de muy buena o buena, frente a un 18,3% que la valora como mala o muy mala (diferencial de +59,4 puntos).

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (I)

Los efectos de la nueva ley antitabaco entre los jóvenes: significativo descenso del consumo en general ...

- Los **jóvenes** encuestados opinan, en **primera instancia**, que la nueva ley sí está sirviendo para **reducir el consumo de tabaco** en el **conjunto de la sociedad**. Así, al ser preguntados por ello, el 61% de los jóvenes cree que esta nueva legislación ha hecho que los fumadores (en general) consuman ahora **menos** tabaco, frente a otro 38,5% que, o bien no ha notado cambio alguno al respecto (35,4%) o, en menor medida, dice haber percibido incluso un repunte del consumo (3,1%).
- Las opiniones son menos optimistas cuando la **pregunta** hace **referencia al colectivo de jóvenes** en general. En este caso, la mayoría de chicos y chicas entrevistados (el 67,8%) cree que la nueva ley está sirviendo poco o nada para **reducir el consumo** de tabaco **entre la juventud**; pero, frente a ello, destaca el que un tercio (32,2%) sí parezca haber **detectado un descenso** del consumo juvenil desde la entrada en vigor de la nueva ley.

Sigue...

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (II)

Continúa...

... también entre el colectivo de jóvenes ..., y cambio real de costumbres entre los chicos y chicas que fuman

- En cualquier caso, más allá de opiniones y percepciones generales, los resultados de otra **cuestión/pregunta**, planteada ya **exclusivamente a los jóvenes que se declaran fumadores**, permiten vislumbrar ya de forma directa los **efectos reales** de esta nueva ley. Así, según el sondeo, **un tercio de los jóvenes fumadores (33,3%) afirma haber reducido el consumo de tabaco desde la entrada en vigor de la nueva ley** a comienzos de año. El 64,2% dice fumar lo mismo que antes de su promulgación, mientras que un testimonial 2,5% declara fumar ahora más.
- Esta **'tasa de reducción' del consumo de tabaco** entre los **jóvenes fumadores** (del 33,3% a nivel global, como decimos) parece ser algo superior, según sexo, entre las **chicas (35,9%)** que entre los **chicos (30,7%)** y, por edades, entre los menores **de 12 a 15 años (47,3%)** que entre los jóvenes **de 16 a 20 años (31,3%)**; detectándose también una diferencia significativa entre los jóvenes que **fuman habitualmente (29,7%)** y los que **fuman de forma ocasional (38,2%)**.
- Respecto a si la nueva ley antitabaco ha hecho **cambiar los hábitos** de los jóvenes fumadores **a la hora de consumir tabaco**, un mayoritario 61,3% de los ellos sí afirma **haber modificado estos hábitos**, citándose sobre todo, en este sentido, una **reducción del número de cigarrillos fumados (28,9%)** y la obligación/necesidad de tener que **fumar en la calle** (fuera de los locales).

Sigue...

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (III)

Continúa...

- Como elemento de contraste, el estudio también recogió las **opiniones y percepciones** de los **padres** y las **madres** en relación con estos mismos indicadores.
- En síntesis, los progenitores, tras la promulgación de la nueva ley antitabaco, perciben también de forma mayoritaria (53,3%) una **reducción del consumo** de tabaco entre los fumadores de todas las edades (“los **fumadores en general** ahora fuman menos”). Como en el caso de los chicos/as encuestados, un tercio aproximadamente de los progenitores (el 30%) considera además que esta nueva ley “está sirviendo para reducir el consumo de tabaco **entre los jóvenes en general**”.
- No obstante, a diferencia del optimista dato ofrecido por los jóvenes fumadores entrevistados, sólo el 10,3% de sus **progenitores** dice haber notado **que éstos fumen ahora menos** (una tasa 23 puntos inferior a la expresada por los propios jóvenes afectados).
- Finalmente, en cuanto al posible **cambio de hábitos** juveniles por efecto de la nueva ley antitabaco, sólo un 29,6% de los **padres/madres con hijos/as fumadores** parece haber percibido en ellos alguna modificación en sus costumbres a la hora de consumir tabaco (una tasa 32 puntos inferior a la expresada por los propios chicos/as afectados).

LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO

Balance económico generado por el tabaco: neutro para el Estado y muy negativo para los fumadores, según las opiniones de los jóvenes encuestados

- Preguntados por el **balance económico global** que genera el **consumo de tabaco** hoy en **nuestro país**, un 34,6% de los jóvenes entrevistados lo valora en clave positiva (“**genera más ingresos que gastos**”), mientras que una proporción similar, el 37,7%, lo califica en términos negativos (“**genera más gastos que ingresos**”), existiendo otro 24,9% de chicos/as para los que el consumo de tabaco “**genera más o menos los mismos ingresos que gastos**”.
- El análisis segmentado de estos datos muestra unas interesantes diferencias: así, por ejemplo, los jóvenes que se declaran **fumadores defienden** la existencia de un balance neto entre ingresos y gastos (48,5% vs. 26,6%, respectivamente) bastante más favorable que el declarado por los **ex fumadores** (32,4% vs. 35,9%) y los que **nunca han fumado** (31,4% vs. 40,7%).
- En este contexto, 8 de cada 10 jóvenes encuestados (el 79,5%) califica de “**problema importante**” el **gasto** que los fumadores, en general, deben **afrentar para costear el consumo** de tabaco. En todos los segmentos de chicos/as encuestados, incluido el de fumadores (73,7%) existe un consenso similar de opiniones.
- En cuanto a las opiniones recogidas en el **colectivo de progenitores**, las relativas al primer indicador (**balance económico que genera el tabaco en España**) son ya más *críticas* que las expresadas por los jóvenes. Los padres y madres que hablan de “**más gastos que ingresos**” suman el 45,5% frente a un 34,4% que mantiene la opinión inversa.

LOS EFECTOS SANITARIOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO

El tabaco, considerado un problema de salud pública “muy o bastante importante” por 9 de cada 10 jóvenes encuestados

- La gran mayoría de los chicos y chicas encuestados (el 87,8%) opina que el **consumo de tabaco es hoy en España un problema de salud pública** muy o bastante importante, frente a un reducido 11,1% que lo considera poco o nada importante.
- El balance de las opiniones recogidas es de signo similar en **todos los segmentos** de jóvenes, incluido el de los fumadores (77,5% vs. 22,5%).
- Los **progenitores** entrevistados **opinan de forma similar**: el 84,8% dice que el tabaco es hoy un problema de salud pública muy o bastante importante vs. un 14,1% que le resta importancia en este sentido.

Anexo: Cuadros de datos segmentados *(Encuesta a jóvenes)*

INCIDENCIA CONSUMO DE TABACO

¿ACTUALMENTE FUMAS TABACO A DIARIO, FUMAS PERO NO A DIARIO, NO FUMAS PERO ANTES SÍ LO HACÍAS O NUNCA HAS FUMADO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Fuma a diario.....	10,5	10,1	10,9	0,7	17,7	1,3	16,6	-	19,0
Fuma pero no a diario.....	7,5	7,2	7,8	4,5	9,7	3,3	10,1	5,7	9,4
No fuma actualmente, pero sí lo hacía antes.....	10,7	11,0	10,5	3,0	16,4	3,6	16,4	2,3	16,4
Nunca ha fumado.....	71,3	71,6	70,8	91,9	56,1	91,8	57,0	92,0	55,2
Total fumadores.....	18,0	17,4	18,7	5,1	27,4	4,6	26,6	5,7	28,3

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Fuma a diario.....	10,5	58,4	100,0	-	-	-	58,4	100,0	-	-	-	58,4	100,0	-	-	-
Fuma pero no a diario.....	7,5	41,6	-	100,0	-	-	41,6	-	100,0	-	-	41,6	-	100,0	-	-
No fuma actualmente, pero sí lo hacía antes.....	10,7	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Nunca ha fumado.....	71,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0
Total fumadores.....	18,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-

Base: Total Muestra

EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO

¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A FUMAR? ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAS CUANDO FUMASTE POR PRIMERA VEZ?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(230)	(117)	(113)	(27)	(203)	(14)	(103)	(13)	(100)
Media (Nº años).....	13,9	13,9	13,9	12,7	14,1	12,4	14,1	13,0	14,1

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)				Consumo tabaco (Chicos)				Consumo tabaco (Chicas)			
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado
Base:	(230)	(144)	(84)	(60)	(86)	(72)	(42)	(30)	(45)	(73)	(42)	(30)	(41)
Media (Nº años).....	13,9	14,0	13,9	14,1	13,8	14,1	14,0	14,2	13,5	13,9	13,8	14,0	14,1

Base: jóvenes fumadores (actualm. o en el pasado)

MOTIVOS PARA EMPEZAR A FUMAR

¿CUÁL O CUÁLES CREES QUE FUERON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE COMENZASTE A FUMAR?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(230)	(117)	(113)	(27)	(203)	(14)	(103)	(13)	(100)
Lo hacían sus amigos/integración grupo de amigos *	52,9	55,1	50,6	28,0	56,2	20,4	59,9	36,2	52,5
Por probar, por tontería, como un juego.....	34,0	37,4	30,5	39,8	33,2	41,2	36,8	38,1	29,5
Por curiosidad, novedad.....	10,3	5,0	15,8	27,6	8,0	17,8	3,2	38,3	12,8
Ocasión especial: fiestas, celebraciones, etc.....	6,3	7,0	5,7	4,4	6,6	-	8,0	9,1	5,2
Lo hacía su padre/madre y/o algún hermano *.....	3,6	3,7	3,3	-	4,0	-	4,2	-	3,8
Para sentirse mayor/por parecer mayor.....	0,6	-	1,1	-	0,6	-	-	-	1,3
Por moda/imitar *.....	0,3	0,5	-	-	0,3	-	0,6	-	-
Otras respuestas.....	4,5	1,5	7,5	-	5,0	-	1,7	-	8,6
Ns/Nc.....	7,6	6,0	9,4	10,7	7,3	20,5	3,9	-	10,6
(*) Total "Motivo imitación"	55,9	59,3	52,4	28,0	59,7	20,4	64,7	36,2	54,5

Base: jóvenes fumadores (actualm. o en el pasado)

MOTIVOS PARA EMPEZAR A FUMAR

¿CUÁL O CUÁLES CREES QUE FUERON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE COMENZASTE A FUMAR?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)				Consumo tabaco (Chicos)				Consumo tabaco (Chicas)			
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado
Base:	(230)	(144)	(84)	(60)	(86)	(72)	(42)	(30)	(45)	(73)	(42)	(30)	(41)
Lo hacían sus amigos/integración grupo de amigos *.....	52,9	53,4	50,2	57,9	52,0	59,6	58,6	60,9	48,1	47,4	41,9	55,0	56,3
Por probar, por tontería, como un juego.....	34,0	29,5	29,4	29,7	41,6	32,5	36,4	27,0	45,0	26,5	22,5	32,2	37,7
Por curiosidad, novedad.....	10,3	8,1	5,3	11,9	14,1	4,1	2,1	6,9	6,5	12,0	8,5	16,9	22,6
Ocasión especial: fiestas, celebraciones, etc.....	6,3	8,1	7,4	9,3	3,3	7,5	8,0	6,8	6,2	8,8	6,8	11,7	-
Lo hacía su padre/madre y/o algún hermano *.....	3,6	3,5	2,9	4,3	3,6	1,7	-	4,1	6,8	5,2	5,8	4,6	-
Para sentirse mayor/por parecer mayor.....	0,6	0,9	1,5	-	-	-	-	-	-	1,8	3,0	-	-
Por moda/imitar *.....	0,3	0,4	0,7	-	-	0,8	1,4	-	-	-	-	-	-
Otras respuestas.....	4,5	6,2	8,2	3,3	1,6	2,5	4,2	-	-	9,8	12,2	6,5	3,4
No sabe/no recuerda.....	7,6	10,2	12,0	7,8	3,3	7,7	9,3	5,5	3,2	12,7	14,6	10,0	3,4
(*) Total "Motivo imitación"	55,9	56,1	53,4	60,0	55,5	62,1	60,0	65,0	54,9	50,2	46,9	55,0	56,3

Base: jóvenes fumadores (actualm. o en el pasado)

MOTIVOS PARA DEJAR DE FUMAR

¿CUÁL O CUÁLES CREES QUE FUERON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE DEJASTE A FUMAR?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(86)	(45)	(41)	(10)	(76)	(6)	(39)	(4)	(37)
No le gustaba/se sentía mal.....	50,5	55,9	44,5	68,0	48,2	79,2	52,1	49,8	44,0
Fumar es malo para la salud.....	40,3	35,1	46,1	38,4	40,6	31,2	35,7	50,2	45,7
Para ahorrar dinero/fumar es caro.....	17,1	21,5	12,1	-	19,3	-	25,0	-	13,3
Motivos familiares, amigos, novio/a.....	6,6	6,0	7,2	-	7,4	-	6,9	-	8,0
Por el deporte, practica/ba algún deporte.....	6,0	11,4	-	12,0	5,2	19,4	10,1	-	-
Estaba enfermo (asma, bronquitis, etc.).....	5,3	6,8	3,7	30,6	2,0	49,4	-	-	4,1
El tabaco engancha/no quería engancharse.....	4,0	7,6	-	-	4,5	-	8,8	-	-
Sólo lo probó.....	1,5	2,9	-	-	1,7	-	3,4	-	-
Otras respuestas.....	6,6	8,6	4,2	-	7,3	-	10,0	-	4,7
Ns/Nc.....	1,4	-	2,9	-	1,5	-	-	-	3,2

Base: jóvenes han dejado de fumar

MOTIVOS PARA NO FUMAR

¿POR QUÉ MOTIVOS NO HAS FUMADO NUNCA?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(570)	(295)	(275)	(310)	(260)	(159)	(136)	(151)	(124)
Nunca le ha llamado la atención/no se lo ha planteado.....	56,3	52,2	60,8	48,3	65,9	42,3	63,7	54,6	68,2
Fumar es malo para la salud.....	42,9	46,0	39,6	50,5	33,9	52,9	37,9	47,8	29,6
No es bueno para hacer deporte/es deportista.....	7,4	11,1	3,4	6,6	8,3	10,3	12,0	2,6	4,2
El humo le molesta.....	6,2	4,5	8,0	6,9	5,4	6,3	2,4	7,5	8,7
El tabaco engancha/es adictivo.....	5,0	5,9	4,0	6,1	3,6	8,2	3,2	3,9	4,1
Es caro/cuesta mucho.....	4,6	6,7	2,2	3,5	5,9	6,2	7,4	0,6	4,2
No le gusta su olor/sabor.....	4,3	2,4	6,4	4,6	4,0	2,5	2,2	6,7	6,0
Es muy joven/es menor.....	3,7	0,3	7,3	6,7	-	0,5	-	13,4	-
Enfermedades/muertes en la familia por el tabaco.....	3,1	3,8	2,5	3,9	2,3	6,3	0,8	1,4	3,8
Buena información (en casa, colegio,...).....	2,3	3,1	1,4	2,5	2,0	4,8	1,0	-	3,1
Los padres no fuman.....	0,7	0,9	0,5	-	1,6	-	2,0	-	1,1
En casa no fuma nadie.....	0,7	0,7	0,7	-	1,5	-	1,5	-	1,6
Sus amigos no fuman.....	0,6	0,4	0,9	0,4	0,9	0,8	-	-	1,9
Otras respuestas.....	4,0	3,6	4,3	3,3	4,6	2,4	5,0	4,2	4,2
Ns/Nc.....	1,3	2,0	0,5	1,6	0,8	2,4	1,6	0,9	-

Base: jóvenes nunca han fumado

INTENCIÓN DE DEJAR/REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO

PENSANDO EN EL FUTURO A CORTO O MEDIO PLAZO (EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES), ¿DIRÍAS QUE TE GUSTARÍA ...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Dejar de fumar por completo.....	45,6	43,3	47,8	55,0	44,3	36,6	44,1	70,9	44,4
Fumar menos que ahora.....	36,5	37,6	35,5	45,0	35,4	63,4	34,3	29,1	36,4
Fumar lo mismo que ahora.....	17,9	19,1	16,7	-	20,3	-	21,5	-	19,2
Fumar más que ahora.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total "eliminar/reducir el hábito" (a).....	82,1	80,9	83,3	100,0	79,7	100,0	78,4	100,0	80,8
Total "mantener/aumentar el hábito" (b).....	17,9	19,1	16,7	-	20,3	-	21,5	-	19,2
Balance (a-b).....	+64,2	+61,8	+66,6	+100,0	+59,4	+100,0	+56,9	+100,0	+61,6

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Dejar de fumar por completo.....	45,6	45,6	42,6	49,8	43,3	48,0	36,7	47,8	37,2	62,6
Fumar menos que ahora.....	36,5	36,5	49,7	18,0	37,6	45,0	27,2	35,5	54,4	9,0
Fumar lo mismo que ahora.....	17,9	17,9	7,7	32,2	19,1	7,0	36,1	16,7	8,4	28,4
Fumar más que ahora.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total "eliminar/reducir el hábito" (a).....	82,1	82,1	92,3	67,8	80,9	93,0	63,9	83,3	91,6	71,6
Total "mantener/aumentar el hábito" (b).....	17,9	17,9	7,7	32,2	19,1	7,0	36,1	16,7	8,4	28,4
Balance (a-b).....	+64,2	+64,2	+84,6	+35,6	+61,8	+86,0	+27,8	+66,6	+83,2	+43,2

Base: jóvenes fumadores actualm.

MOTIVOS PARA REDUCIR EL CONSUMO

¿POR QUÉ MOTIVOS CREES QUE TE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR O FUMAR MENOS QUE AHORA?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(118)	(58)	(61)	(17)	(101)	(8)	(50)	(9)	(51)
Fumar es malo para la salud.....	71,6	67,0	76,0	85,0	69,3	67,6	66,9	100,0	71,6
Para ahorrar dinero/fumar es caro.....	33,8	34,6	32,9	26,6	35,0	18,6	37,2	33,4	32,8
Por el deporte/practica algún deporte.....	17,6	18,0	17,2	21,9	16,8	32,4	15,6	12,8	17,9
No le gusta/se siente mal.....	9,4	11,4	7,4	-	11,0	-	13,2	-	8,8
Está enfermo (asma, bronquitis, etc.).....	5,2	2,2	8,1	-	6,1	-	2,5	-	9,6
Motivos familiares, amigos, novio/a.....	3,6	1,5	5,6	-	4,2	-	1,7	-	6,6
El tabaco engancha/no quiere engancharse.....	3,4	2,3	4,5	-	4,0	-	2,6	-	5,3
Para respirar mejor/tose mucho.....	3,3	4,3	2,3	-	3,8	-	5,0	-	2,7
Otras respuestas.....	4,1	4,7	3,6	-	4,9	-	5,5	-	4,2

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(118)	(118)	(78)	(41)	(58)	(39)	(19)	(61)	(39)	(22)
Fumar es malo para la salud.....	71,6	71,6	68,3	78,0	67,0	67,4	66,3	76,0	69,2	88,3
Para ahorrar dinero/fumar es caro.....	33,8	33,8	37,0	27,5	34,6	37,2	29,5	32,9	36,9	25,8
Por el deporte/practica algún deporte.....	17,6	17,6	17,5	17,6	18,0	20,5	12,8	17,2	14,6	21,7
No le gusta/se siente mal.....	9,4	9,4	5,3	17,2	11,4	3,8	26,9	7,4	6,7	8,7
Está enfermo (asma, bronquitis, etc.).....	5,2	5,2	6,2	3,4	2,2	3,2	-	8,1	9,1	6,3
Motivos familiares, amigos, novio/a.....	3,6	3,6	4,0	2,9	1,5	2,2	-	5,6	5,7	5,4
El tabaco engancha/no quiere engancharse.....	3,4	3,4	5,2	-	2,3	3,4	-	4,5	7,0	-
Para respirar mejor/tose mucho.....	3,3	3,3	5,0	-	4,3	6,4	-	2,3	3,6	-
Otras respuestas.....	4,1	4,1	6,3	-	4,7	7,0	-	3,6	5,6	-

Base: le gustaría dejar de fumar/fumar menos ahora

POSIBLE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR

¿TE GUSTARÍA O NO RECIBIR ALGÚN TIPO DE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(118)	(58)	(61)	(17)	(101)	(8)	(50)	(9)	(51)
Sí le gustaría.....	26,8	20,4	33,0	32,1	25,9	30,7	18,7	33,4	33,0
No le gustaría.....	72,0	77,3	67,0	67,9	72,7	69,3	78,5	66,6	67,0
Ns/Nc.....	1,2	2,4	-	-	1,4	-	2,7	-	-

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(118)	(118)	(78)	(41)	(58)	(39)	(19)	(61)	(39)	(22)
Sí le gustaría.....	26,8	26,8	32,4	16,1	20,4	26,5	7,8	33,0	38,4	23,4
No le gustaría.....	72,0	72,0	65,8	83,9	77,3	70,0	92,2	67,0	61,6	76,6
Ns/Nc.....	1,2	1,2	1,8	-	2,4	3,5	-	-	-	-

Base: le gustaría dejar de fumar/fumar menos ahora

MOTIVOS PARA NO REDUCIR EL CONSUMO

¿POR QUÉ MOTIVOS TE GUSTARÍA SEGUIR FUMANDO LO MISMO O MÁS QUE AHORA?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(26)	(14)	(12)	-	(26)	-	(14)	-	(12)
Fuma poco (de vez en cuando, en ocasiones).....	40,2	41,0	39,3	-	40,2	-	41,0	-	39,3
Le gusta/se siente bien fumando.....	30,1	35,9	23,6	-	30,1	-	35,9	-	23,6
Puede dejarlo cuando quiera/fumar no engancha.....	8,9	-	19,0	-	8,9	-	-	-	19,0
Fumar no es tan malo.....	8,2	10,5	5,7	-	8,2	-	10,5	-	5,7
Otras respuestas.....	3,2	-	6,8	-	3,2	-	-	-	6,8
Ningún motivo en especial.....	9,3	12,6	5,7	-	9,3	-	12,6	-	5,7

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(26)	(26)	(6)	(19)	(14)	(3)	(11)	(12)	(4)	(9)
Fuma poco (de vez en cuando, en ocasiones).....	40,2	40,2	-	53,7	41,0	-	52,2	39,3	-	55,6
Le gusta/se siente bien fumando.....	30,1	30,1	89,3	10,2	35,9	100,0	18,4	23,6	80,5	-
Puede dejarlo cuando quiera/fumar no engancha.....	8,9	8,9	-	11,9	-	-	-	19,0	-	26,8
Fumar no es tan malo.....	8,2	8,2	-	11,0	10,5	-	13,3	5,7	-	8,0
Otras respuestas.....	3,2	3,2	-	4,3	-	-	-	6,8	-	9,6
Ningún motivo en especial.....	9,3	9,3	10,7	8,9	12,6	-	16,0	5,7	19,5	-

Base: le gustaría fumar lo mismo o más que ahora

TENTATIVAS PARA DEJAR DE FUMAR (I)

¿HAS INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN ALGUNA OCASIÓN?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Sí, más de una vez.....	30,0	30,9	29,0	24,8	30,7	-	34,8	46,2	26,5
Sí, una vez.....	18,2	14,5	21,8	20,1	17,9	28,6	12,7	12,8	23,2
No, nunca.....	50,3	53,2	47,4	55,0	49,6	71,4	50,9	40,9	48,4
Ns/Nc.....	1,5	1,4	1,8	-	1,8	-	1,6	-	2,0
Total "Sí lo ha intentado".....	48,2	45,4	50,8	44,9	48,6	28,6	47,5	59,0	49,7

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca- sional.	Total Fuman	A diario	Oca- sional.	Total Fuman	A diario	Oca- sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Sí, más de una vez.....	30,0	30,0	31,8	27,4	30,9	32,1	29,4	29,0	31,5	25,5
Sí, una vez.....	18,2	18,2	25,2	8,4	14,5	18,9	8,3	21,8	31,3	8,5
No, nunca.....	50,3	50,3	41,9	62,1	53,2	46,7	62,4	47,4	37,2	61,8
Ns/Nc.....	1,5	1,6	1,2	2,1	1,4	2,4	-	1,8	-	4,2
Total "Sí lo ha intentado".....	48,2	48,2	57,0	35,8	45,4	51,0	37,7	50,8	62,8	34,0

Base: jóvenes fumadores actualm.

TENTATIVAS PARA DEJAR DE FUMAR (II)

EN EL ÚLTIMO INTENTÓ, ¿CÚANTO TIEMPO ESTUVISTE SIN FUMAR?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(69)	(32)	(37)	(8)	(62)	(2)	(30)	(5)	(31)
Una semana o menos.....	25,0	20,6	28,8	12,4	26,6	42,2	18,9	-	33,9
Entre 1 semana y 1 mes.....	27,6	29,7	25,8	15,3	29,2	-	32,0	21,7	26,5
Entre 1 y 3 meses.....	28,6	28,3	28,8	15,3	30,3	-	30,5	21,7	30,0
Entre 3 y 6 meses.....	9,0	7,6	10,2	41,6	4,9	57,8	3,8	34,8	5,9
Entre 6 meses y 1 año.....	6,4	13,8	-	-	7,2	-	14,8	-	-
Más de 1 año.....	1,7	-	3,2	-	1,9	-	-	-	3,7
Ns/Nc.....	1,7	-	3,2	15,3	-	-	-	21,7	-
Máximo 1 mes.....	52,6	50,3	54,6	27,7	55,8	42,2	50,9	21,7	60,4
Máximo 3 meses.....	81,2	78,6	83,4	43,0	86,1	42,2	81,4	43,4	90,4
Máximo 6 meses.....	90,2	86,2	93,6	84,6	91,0	100,0	85,2	78,2	96,3

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(69)	(69)	(48)	(22)	(32)	(21)	(11)	(37)	(27)	(10)
Una semana o menos.....	25,0	25,0	36,2	-	20,6	31,4	-	28,8	39,9	-
Entre 1 semana y 1 mes.....	27,6	27,6	25,3	32,8	29,7	24,3	40,1	25,8	26,1	24,9
Entre 1 y 3 meses.....	28,6	28,6	32,0	20,8	28,3	35,1	15,4	28,8	29,6	26,8
Entre 3 y 6 meses.....	9,0	9,0	2,4	23,6	7,6	-	22,0	10,2	4,4	25,3
Entre 6 meses y 1 año.....	6,4	6,4	4,1	11,7	13,8	9,2	22,5	-	-	-
Más de 1 año.....	1,7	1,7	-	5,4	-	-	-	3,2	-	11,4
Ns/Nc.....	1,7	1,7	-	5,6	-	-	-	3,2	-	11,6
Máximo 1 mes.....	52,6	52,6	61,5	32,8	50,3	55,7	40,1	54,6	66,0	24,9
Máximo 3 meses.....	81,2	81,2	93,5	53,6	78,6	90,8	55,5	83,4	95,6	51,7
Máximo 6 meses.....	90,2	90,2	95,9	77,2	86,2	90,8	77,5	93,6	100,0	77,0

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA CERCANA DE FUMADORES (I)

¿TE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN ESTANDO TU PRESENTE EN UN LUGAR CERRADO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Mucho.....	22,2	23,6	20,8	26,7	19,0	33,6	16,3	19,5	21,8
Bastante.....	29,5	28,5	30,6	32,8	27,2	29,4	27,9	36,3	26,4
Poco.....	31,9	30,1	33,9	31,5	32,3	25,0	33,7	38,3	30,7
Nada.....	16,2	17,8	14,4	8,7	21,6	11,9	22,1	5,3	21,1
Ns/Nc.....	0,2	-	0,3	0,3	-	-	-	0,6	-
Mucho + bastante (a).....	51,7	52,1	51,4	59,5	46,2	63,0	44,2	55,8	48,2
Poco + nada (b).....	48,1	47,9	48,3	40,2	53,9	36,9	55,8	43,6	51,8
Balance (a-b).....	+3,6	+4,2	+3,1	+19,3	-7,7	+26,1	-11,6	+12,2	-3,6

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Mucho.....	22,2	5,9	3,1	9,8	29,4	25,3	5,5	4,2	7,4	22,3	28,2	6,2	2,0	12,1	37,3	22,3
Bastante.....	29,5	20,0	13,8	28,8	22,7	33,0	23,2	17,0	31,8	23,5	30,6	17,0	10,6	25,9	21,8	35,5
Poco.....	31,9	35,5	31,1	41,6	26,7	31,8	34,5	30,2	40,6	32,0	28,7	36,4	32,0	42,6	20,7	35,2
Nada.....	16,2	38,7	52,1	19,8	21,3	9,7	36,8	48,7	20,1	22,2	12,6	40,5	55,5	19,4	20,3	6,6
Ns/Nc.....	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Mucho + bastante (a).....	51,7	25,9	16,9	38,6	52,1	58,3	28,7	21,2	39,2	45,8	58,8	23,2	12,6	38,0	59,1	57,8
Poco + nada (b).....	48,1	74,2	83,2	61,4	48,0	41,5	71,3	78,9	60,7	54,2	41,3	76,9	87,5	62,0	41,0	41,8
Balance (a-b).....	+3,6	-48,3	-66,3	-22,8	+4,1	+16,8	-42,6	-57,7	-21,5	-8,4	+17,5	-53,7	-74,9	-24,0	+18,1	+16,0

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA CERCANA DE FUMADORES (II)

¿TE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN ESTANDO TU PRESENTE EN UN ESPACIO ABIERTO: CALLE, TERRAZA, ETC.?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Mucho.....	4,4	4,6	4,2	5,9	3,3	7,2	2,8	4,5	3,9
Bastante.....	8,8	9,2	8,4	9,1	8,6	12,2	7,0	5,9	10,2
Poco.....	36,4	33,0	40,0	44,5	30,4	36,7	30,3	52,8	30,6
Nada.....	50,1	52,6	47,5	40,1	57,4	43,2	59,4	36,7	55,3
Ns/Nc.....	0,3	0,6	-	0,4	0,2	0,7	0,5	-	-
Mucho + bastante (a).....	13,2	13,8	12,6	15,0	11,9	19,4	9,8	10,4	14,1
Poco + nada (b).....	86,5	85,6	87,5	84,6	87,8	79,9	89,7	89,5	85,9
Balance (a-b).....	-73,3	-71,8	-74,9	-69,6	-75,9	-60,5	-79,9	-79,1	-71,8

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA CERCANA DE FUMADORES (III)

¿TE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN ESTANDO TU PRESENTE EN UN ESPACIO ABIERTO: CALLE, TERRAZA, ETC.?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Mucho.....	4,4	0,5	-	1,1	3,8	5,5	-	-	-	-	6,4	0,9	-	2,3	8,0	4,5
Bastante.....	8,8	3,4	1,2	6,5	5,3	10,7	2,4	2,3	2,6	2,5	11,8	4,3	-	10,4	8,4	9,5
Poco.....	36,4	11,0	7,1	16,4	39,6	42,3	13,6	7,6	22,1	41,8	36,3	8,4	6,6	10,9	37,2	48,7
Nada.....	50,1	85,2	91,7	75,9	51,3	41,1	83,9	90,0	75,3	55,7	44,6	86,4	93,4	76,5	46,5	37,3
Ns/Nc.....	0,3	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
Mucho + bastante (a).....	13,2	3,9	1,2	7,6	9,1	16,2	2,4	2,3	2,6	2,5	18,2	5,2	-	12,7	16,4	14,0
Poco + nada (b).....	86,5	96,2	98,8	92,3	90,9	83,4	97,5	97,6	97,4	97,5	80,9	94,8	100,0	87,4	83,7	86,0
Balance (a-b).....	-73,3	-92,3	-97,6	-84,7	-81,8	-67,2	-95,1	-95,3	-94,8	-95,0	-62,7	-89,6	-100,0	-74,7	-67,3	-72,0

LA PRESENCIA DE FUMADORES Y HUMOS DENTRO DEL HOGAR (I)

¿ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR ES FUMADOR? (DEJANDO APARTE AL/A LA JOVEN ENCUESTADO/A)

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, la madre.....	30,9	27,0	35,1	33,9	28,7	24,8	28,6	43,6	28,9
Sí, el padre.....	35,1	35,2	35,0	36,7	34,0	40,8	31,1	32,4	37,0
Sí, algún hermano/a.....	8,7	8,8	8,5	3,5	12,4	3,5	12,7	3,5	12,1
Sí, otra/s persona/s.....	3,0	2,1	3,9	2,9	3,0	2,1	2,2	3,9	3,9
No, nadie.....	47,2	50,3	43,9	48,1	46,6	50,8	50,0	45,3	43,0
Ns/Nc.....	0,7	0,5	1,0	0,7	0,7	-	0,8	1,5	0,7
Total "Sí, algún otro".....	52,0	49,2	55,0	51,1	52,7	49,2	49,2	53,2	56,4
Total "Sí, padre/madre".....	47,8	44,3	51,6	49,0	46,9	45,7	43,2	52,5	50,9

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, la madre.....	30,9	37,2	40,0	33,3	29,5	29,5	34,0	42,2	22,6	19,4	26,5	40,3	37,8	43,9	40,8	32,8
Sí, el padre.....	35,1	36,7	37,7	35,2	35,2	34,7	35,7	30,6	42,8	29,5	36,0	37,6	44,7	27,7	41,6	33,4
Sí, algún hermano/a.....	8,7	20,6	18,0	24,2	11,5	5,2	19,7	20,1	19,2	7,8	6,3	21,5	15,9	29,2	15,5	4,0
Sí, otra/s persona/s.....	3,0	4,3	7,3	-	1,6	2,9	5,8	9,9	-	-	1,6	2,8	4,8	-	3,4	4,3
No, nadie.....	47,2	33,2	29,7	38,3	48,6	50,5	38,0	31,0	47,7	61,0	51,7	28,6	28,3	29,0	34,9	49,3
Ns/Nc.....	0,7	0,7	1,2	-	1,1	0,7	1,4	2,3	-	-	0,3	-	-	-	2,3	1,1
Total "Sí, algún otro".....	52,0	66,1	69,2	61,7	50,2	48,8	60,7	66,6	52,3	39,0	48,0	71,4	71,7	71,0	62,8	49,6
Total "Sí, padre/madre".....	47,8	55,7	60,1	49,6	47,0	45,9	48,9	53,2	42,8	36,8	44,3	62,5	66,9	56,3	58,4	

LA PRESENCIA DE FUMADORES Y HUMOS DENTRO DEL HOGAR (II)

¿ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR FUMA DENTRO DE CASA? (DEJANDO APARTE AL/A LA JOVEN ENCUESTADO/A)

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, dentro de la casa.....	28,2	24,6	32,0	25,0	30,5	19,4	28,3	30,8	32,9
Sí, pero solo en terraza/jardín.....	25,0	24,3	25,9	25,8	24,5	25,7	23,2	25,9	25,8
No, nadie.....	53,1	56,3	49,8	53,2	53,1	57,8	55,2	48,3	50,8
Ns/Nc.....	0,7	0,5	1,0	0,7	0,7	-	0,8	1,5	0,7

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, dentro de la casa.....	28,2	35,5	39,7	29,6	29,7	26,1	30,4	33,3	26,2	19,4	24,0	40,5	46,0	32,9	41,2	28,4
Sí, pero solo en terraza/jardín.....	25,0	27,9	31,8	22,5	21,3	24,9	26,7	37,6	11,3	15,8	25,0	29,2	26,1	33,5	27,4	24,7
No, nadie.....	53,1	41,7	36,0	49,8	57,6	55,4	46,0	34,3	62,4	70,5	56,7	37,5	37,6	37,3	43,2	54,0
Ns/Nc.....	0,7	0,7	1,2	-	1,1	0,7	1,4	2,3	-	-	0,3	-	-	-	2,3	1,1

ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA DE HUMOS DENTRO DEL HOGAR

¿TE MOLESTA QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVES FUMEN DENTRO DE CASA?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(225)	(101)	(124)	(84)	(141)	(34)	(67)	(51)	(74)
Mucho.....	20,9	21,1	20,8	27,6	17,0	35,5	13,9	22,3	19,8
Bastante.....	20,9	13,4	27,1	26,3	17,7	3,8	18,1	41,3	17,3
Poco.....	26,2	31,3	22,0	30,6	23,5	38,3	27,8	25,5	19,6
Nada.....	32,0	34,3	30,2	15,5	41,9	22,4	40,2	10,9	43,4
Mucho + bastante (a).....	41,8	34,5	47,9	53,9	34,7	39,3	32,0	63,6	37,1
Poco + nada (b).....	58,2	65,6	52,2	46,1	65,4	60,7	68,0	36,4	63,0
Balance (a-b).....	-16,4	-31,1	-4,3	+7,8	-30,7	-21,4	-36,0	+27,2	-25,9

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(225)	(51)	(33)	(18)	(26)	(149)	(22)	(14)	(8)	(9)	(71)	(30)	(20)	(10)	(17)	(78)
Mucho.....	20,9	7,3	6,5	8,8	18,9	26,0	-	-	-	-	30,2	12,6	11,1	15,6	28,9	22,1
Bastante.....	20,9	5,7	2,2	12,2	6,5	28,6	3,5	5,4	-	11,2	16,7	7,3	-	21,7	4,1	39,5
Poco.....	26,2	19,8	8,5	41,0	40,8	25,8	29,5	14,6	56,2	44,4	30,2	12,6	4,2	29,0	38,9	21,9
Nada.....	32,0	67,3	82,7	38,1	33,7	19,6	67,0	80,0	43,8	44,4	22,9	67,5	84,6	33,6	28,1	16,5
Mucho + bastante (a).....	41,8	13,0	8,7	21,0	25,4	54,6	3,5	5,4	-	11,2	46,9	19,9	11,1	37,3	33,0	61,6
Poco + nada (b).....	58,2	87,1	91,2	79,1	74,5	45,4	96,5	94,6	100,0	88,8	53,1	80,1	88,8	62,6	67,0	38,4
Balance (a-b).....	-16,4	-74,1	-82,5	-58,1	-49,1	+9,2	-93,0	-89,2	-100,0	-77,6	-6,2	-60,2	-77,7	-25,3	-34,0	+23,2

LA PRESENCIA DE FUMADORES ENTRE LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS (I)

¿CUÁNTOS DE TUS AMIGOS Y COMPAÑEROS FUMAN?

Datos en %

	Base:	Total	Género		Edad		Género-Edad								
			Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20					
Todos.....	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)						
La mayoría.....	5,2	4,4	6,0	3,4	6,5	1,4	6,5	5,5	6,4						
Algunos.....	22,0	21,5	22,6	9,0	31,5	9,2	30,4	8,8	32,7						
Ninguno.....	52,2	51,5	53,0	53,3	51,4	52,1	51,1	54,6	51,8						
Ns/Nc.....	20,2	22,0	18,4	33,5	10,6	35,9	11,9	31,1	9,1						
Todos+mayoría.....	0,4	0,6	-	0,8	-	1,5	-	-	-						
Todos+mayoría+algunos.....	27,2	25,9	28,6	12,4	38,0	10,6	36,9	14,3	39,1						
	79,4	77,4	81,6	65,7	89,4	62,7	88,0	68,9	90,9						

	Base:	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
			Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Todos.....	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)	
La mayoría.....	5,2	14,9	19,1	9,0	3,3	3,0	16,1	21,7	8,3	4,8	1,4	13,7	16,5	9,7	1,7	4,6	
Algunos.....	22,0	46,6	55,8	33,6	31,8	14,3	41,7	46,4	35,1	26,2	15,8	51,4	65,1	32,1	38,0	12,7	
Ninguno.....	52,2	37,7	25,1	55,4	53,4	55,7	42,2	31,9	56,6	55,8	53,1	33,3	18,4	54,2	50,6	58,6	
Ns/Nc.....	20,2	0,8	-	2,0	11,5	26,5	-	-	-	13,1	28,7	1,6	-	3,9	9,7	24,1	
Todos+mayoría.....	0,4	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	
Todos+mayoría+algunos.....	27,2	61,5	74,9	42,6	35,1	17,3	57,8	68,1	43,4	31,0	17,2	65,1	81,6	41,8	39,7	17,3	
	79,4	99,2	100,0	98,0	88,5	73,0	100,0	100,0	100,0	86,8	70,3	98,4	100,0	96,0	90,3	75,9	

LA PRESENCIA DE FUMADORES ENTRE LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS (II)

Y A TI, ¿QUÉ TE PARECE QUE FUMEN TUS AMIGOS/COMPAÑEROS?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(635)	(319)	(317)	(222)	(413)	(109)	(210)	(113)	(204)
Su hijo/a lo ve bien, lo aprueba.....	6,1	7,4	4,9	1,5	8,6	2,4	9,9	0,7	7,2
Le da igual	47,4	53,3	41,6	36,0	53,6	48,5	55,7	23,9	51,4
Su hijo/a lo ve mal, lo desaprueba.....	46,3	39,4	53,3	62,5	37,7	49,1	34,4	75,4	41,1
Ns/Nc	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	-	0,3

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(635)	(143)	(84)	(59)	(76)	(416)	(72)	(42)	(30)	(39)	(208)	(72)	(42)	(29)	(37)	(208)
Su hijo/a lo ve bien, lo aprueba.....	6,1	15,5	20,7	8,2	5,0	3,1	17,6	25,6	6,3	3,9	4,5	13,5	15,8	10,0	6,1	1,7
Le da igual	47,4	55,5	59,3	49,9	61,1	42,2	53,4	54,8	51,4	74,0	49,3	57,6	63,9	48,4	47,2	35,1
Su hijo/a lo ve mal, lo desaprueba.....	46,3	28,5	19,1	42,0	33,9	54,7	29,1	19,6	42,3	22,0	46,2	28,0	18,7	41,6	46,7	63,2
Ns/Nc	0,2	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,6	-	-	-

Base: tienen amigos que fuman

EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGENITORES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (I)

Datos en %

¿SABEN TUS PADRES QUE FUMAS TABACO?

¿LO SABE TU MADRE?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Sí lo sabe.....	69,7	76,0	63,4	43,2	73,3	63,4	77,6	25,7	69,0
No lo sabe/No está seguro de ello.....	29,8	22,9	36,6	56,8	26,1	36,6	21,2	74,3	31,1
No contesta.....	0,5	1,0	-	-	0,6	-	1,2	-	-

¿LO SABE TU MADRE?

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Sí lo sabe.....	69,7	69,7	86,6	46,0	76,0	89,0	57,9	63,4	84,2	34,3
No lo sabe/No está seguro de ello.....	29,8	29,8	12,5	54,0	22,9	9,2	42,1	36,6	15,9	65,7
No contesta.....	0,5	0,5	0,9	-	1,0	1,8	-	-	-	-

Base: Jóvenes fumadores actualmente

EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGENITORES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (II)

¿SABEN TUS PADRES QUE FUMAS TABACO?

Datos en %

¿LO SABE TU PADRE?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Sí lo sabe.....	61,5	69,5	53,6	26,9	66,2	28,3	74,7	25,7	57,7
No lo sabe/No está seguro de ello.....	34,1	28,1	39,9	73,1	28,7	71,7	22,6	74,3	34,8
No contesta.....	4,5	2,4	6,5	-	5,1	-	2,7	-	7,5

¿LO SABE TU PADRE?

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Sí lo sabe.....	61,5	61,5	78,3	37,7	69,5	84,5	48,4	53,6	72,3	27,2
No lo sabe/No está seguro de ello.....	34,1	34,1	15,0	60,8	28,1	11,4	51,6	39,9	18,5	69,9
No contesta.....	4,5	4,5	6,6	1,5	2,4	4,1	-	6,5	9,1	2,9

Base: Jóvenes fumadores actualmente

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (I)

¿TE PERMITEN TUS PADRES FUMAR?

Datos en %

¿TE LO PERMITE TU MADRE?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Sí, se lo permite/o en cualquier sitio.....	28,8	23,0	34,4	-	32,7	-	25,9	-	39,5
Sí, se lo permite/s pero no en casa.....	35,7	48,2	23,4	7,5	39,6	16,2	52,3	-	26,8
No se lo permite/o, en absoluto.....	33,1	26,0	40,1	92,5	25,0	83,8	18,7	100,0	31,4
No contesta.....	2,4	2,8	2,0	-	2,7	-	3,1	-	2,3
Total "Sí".....	64,5	71,2	57,8	7,5	72,3	16,2	78,2	-	66,3

¿TE LO PERMITE TU MADRE?

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Sí, se lo permite/o en cualquier sitio.....	28,8	28,8	40,5	12,2	23,0	31,3	11,4	34,4	49,6	13,1
Sí, se lo permite/s pero no en casa.....	35,7	35,7	43,3	25,0	48,2	57,8	34,8	23,4	29,1	15,3
No se lo permite/o, en absoluto.....	33,1	33,1	13,5	60,7	26,0	9,1	49,6	40,1	17,8	71,6
No contesta.....	2,4	2,4	2,6	2,1	2,8	1,8	4,2	2,0	3,5	-
Total "Sí".....	64,5	64,5	83,8	37,2	71,2	89,1	46,2	57,8	78,7	28,4

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (II)

¿TE PERMITEN TUS PADRES FUMAR?

Datos en %

¿TE LO PERMITE TU PADRE?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Sí, se lo permite/o en cualquier sitio.....	25,5	21,4	29,7	-	29,0	-	24,0	-	34,0
Sí, se lo permite/s pero no en casa.....	26,5	36,7	16,4	7,5	29,1	16,2	39,3	-	18,8
No se lo permite/o, en absoluto.....	39,8	34,1	45,4	92,5	32,6	83,8	27,8	100,0	37,4
No contesta.....	8,2	7,9	8,6	-	9,4	-	8,9	-	9,8
Total "Sí".....	52,0	58,1	46,1	7,5	58,1	16,2	63,3	-	52,8

¿TE LO PERMITE TU PADRE?

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Sí, se lo permite/o en cualquier sitio.....	25,5	25,5	36,2	10,5	21,4	28,4	11,4	29,7	43,9	9,7
Sí, se lo permite/s pero no en casa.....	26,5	26,5	33,3	16,9	36,7	43,7	26,9	16,4	23,0	7,2
No se lo permite/o, en absoluto.....	39,8	39,8	20,6	66,7	34,1	20,6	52,9	45,4	20,5	80,3
No contesta.....	8,2	8,2	9,9	5,8	7,9	7,3	8,8	8,6	12,6	2,9
Total "Sí".....	52,0	52,0	69,5	27,4	58,1	72,1	38,3	46,1	66,9	16,9

Base: Jóvenes fumadores actualmente

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL POSIBLE CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (I)

SI AHORA QUISIERAS FUMAR, ¿TE LO PERMITIRÍAN TUS PADRES?

Datos en %

¿TE LO PERMITIRÍA TU MADRE?

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(656)	(341)	(315)	(320)	(335)	(166)	(175)	(155)	(161)
Sí, se lo permitiría en cualquier sitio.....	8,0	10,2	5,5	1,8	13,9	1,2	18,8	2,4	8,6
Sí, se lo permitiría pero no en casa.....	13,5	11,2	16,0	3,3	23,2	2,6	19,3	4,1	27,5
No se lo permitiría, en absoluto.....	75,5	75,1	75,9	92,5	59,3	92,1	58,9	92,8	59,6
No contesta.....	3,0	3,5	2,5	2,4	3,6	4,0	3,0	0,7	4,3
Total "Sí".....	21,5	21,4	21,5	5,1	37,1	3,8	38,1	6,5	36,1

¿TE LO PERMITIRÍA TU MADRE?

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)		Consumo tabaco (Chicos)		Consumo tabaco (Chicas)	
		Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca
Base:	(656)	(86)	(570)	(45)	(295)	(41)	(275)
Sí, se lo permitiría en cualquier sitio.....	8,0	17,9	6,5	23,0	8,3	12,3	4,5
Sí, se lo permitiría pero no en casa.....	13,5	24,6	11,8	15,2	10,6	35,2	13,2
No se lo permitiría, en absoluto.....	75,5	53,9	78,8	57,7	77,8	49,7	79,8
No contesta.....	3,0	3,5	3,0	4,1	3,4	2,9	2,5
Total "Sí".....	21,5	42,5	18,3	38,2	18,9	47,5	17,7

ACTITUDES DE LOS PROGENITORES ANTE EL POSIBLE CONSUMO DE TABACO DEL HIJO/A (II)

SI AHORA QUISIERAS FUMAR, ¿TE LO PERMITIRÍAN TUS PADRES?

Datos en %

	Base:	Total	Género		Edad		Género-Edad				
			Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos		Chicas		
							12 a 15	16 a 20	12 a 15	16 a 20	
¿TE LO PERMITIRÍA TU PADRE?											
Sí, se lo permitiría en cualquier sitio.....		7,5	9,1	5,7	1,0	13,6	0,8	17,0	1,2	10,0	
Sí, se lo permitiría pero no en casa.....		13,3	12,8	13,9	3,4	22,7	3,3	21,7	3,5	23,8	
No se lo permitiría, en absoluto.....		75,1	73,7	76,7	91,3	59,6	90,3	58,0	92,5	61,4	
No contesta.....		4,1	4,4	3,8	4,2	4,0	5,6	3,3	2,8	4,7	
Total "Sí".....		20,8	21,9	19,6	4,4	36,3	4,1	38,7	4,7	33,8	

	Base:	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)		Consumo tabaco (Chicos)		Consumo tabaco (Chicas)	
			Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca
Sí, se lo permitiría en cualquier sitio.....		7,5	17,5	5,9	23,9	6,8	10,4	5,0
Sí, se lo permitiría pero no en casa.....		13,3	23,8	11,7	22,4	11,3	25,3	12,2
No se lo permitiría, en absoluto.....		75,1	53,5	78,4	46,9	77,8	60,9	79,0
No contesta.....		4,1	5,2	4,0	6,8	4,1	3,4	3,8
Total "Sí".....		20,8	41,3	17,6	46,3	18,1	35,7	17,2

EL RESPETO A LA PROHIBICIÓN PATERNA/MATERNA DE FUMAR (I)

Y, ¿RESPETARÍAS LA PROHIBICIÓN DE ...?

Datos en %

... **TU MADRE**

	Base:	Total	Género		Edad		Género-Edad			
			Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Más bien sí.....		80,4	81,4	79,3	87,0	70,6	89,2	69,8	84,6	71,3
Más bien no.....		15,7	17,0	14,4	9,8	24,5	10,8	26,2	8,9	22,6
Ns/Nc.....		3,9	1,6	6,3	3,2	4,9	-	3,9	6,5	6,0

... **TU MADRE**

	Base:	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)		Consumo tabaco (Chicos)		Consumo tabaco (Chicas)	
			Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca
Más bien sí.....		80,4	68,9	81,6	64,8	83,3	74,3	79,8
Más bien no.....		15,7	31,1	14,1	35,2	14,9	25,7	13,3
Ns/Nc.....		3,9	-	4,3	-	1,8	-	6,9

EL RESPETO A LA PROHIBICIÓN PATERNA/MATERNA DE FUMAR (II)

Y, ¿RESPETARÍAS LA PROHIBICIÓN DE ...?

Datos en %

... **TU PADRE**

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(492)	(251)	(242)	(292)	(200)	(150)	(101)	(143)	(99)
Más bien sí	81,7	80,8	82,6	87,5	73,2	86,6	72,1	88,4	74,2
Más bien no.....	16,4	18,1	14,7	11,7	23,4	13,4	25,0	9,9	21,6
Ns/Nc.....	1,9	1,1	2,7	0,8	3,5	-	2,8	1,7	4,1

... **TU PADRE**

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)		Consumo tabaco (Chicos)		Consumo tabaco (Chicas)	
		Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca	Lo han dejado	Nunca
Base:	(492)	(46)	(447)	(21)	(230)	(25)	(217)
Más bien sí	81,7	66,3	83,3	62,4	82,5	69,6	84,1
Más bien no.....	16,4	31,2	14,9	37,6	16,3	25,7	13,4
Ns/Nc.....	1,9	2,5	1,8	-	1,3	4,7	2,5

LOS EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO DE TABACO

EN LO RELATIVO AL CONSUMO DE TABACO Y SUS POSIBLES EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS, ¿ESTÁS SUFICIENTEMENTE INFORMADO/A?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, perfectamente.....	33,3	36,3	30,1	25,7	38,9	30,7	40,4	20,5	37,2
Sí, lo suficiente.....	59,3	55,6	63,2	67,8	53,1	61,2	51,5	74,7	54,7
Sólo a medias.....	6,1	6,1	6,2	4,9	7,1	5,0	6,9	4,8	7,2
No, está mal informado/a.....	1,3	2,0	0,5	1,6	1,0	3,1	1,2	-	0,9
Total "informado suficientemente" (a).....	92,6	91,9	93,3	93,5	92,0	91,9	91,9	95,2	91,9
Total "informado insuficientemente" (b).....	7,4	8,1	6,7	6,5	8,1	8,1	8,1	4,8	8,1
Balance (a-b).....	+85,2	+83,8	+86,6	+87,0	+83,9	+83,8	+83,8	+90,4	+83,8

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, perfectamente.....	33,3	36,9	41,6	30,3	47,4	30,3	34,7	41,3	25,5	49,4	34,7	39,1	42,0	35,1	45,1	25,5
Sí, lo suficiente.....	59,3	55,7	50,4	63,1	44,5	62,4	57,0	49,7	67,4	43,3	57,1	54,3	51,2	58,8	45,9	68,1
Sólo a medias.....	6,1	7,4	7,9	6,6	7,0	5,7	8,3	9,1	7,1	7,3	5,4	6,5	6,8	6,1	6,7	6,0
No, está mal informado/a.....	1,3	-	-	-	1,1	1,6	-	-	-	2,8	-	-	-	-	2,3	0,4
Total "informado suficientemente" (a).....	92,6	92,6	92,0	93,4	91,9	92,7	91,7	91,0	92,9	92,7	91,8	93,4	93,2	93,9	91,0	93,6
Total "informado insuficientemente" (b).....	7,4	7,4	7,9	6,6	8,1	7,3	8,3	9,1	7,1	7,3	8,2	6,5	6,8	6,1	9,0	6,4
Balance (a-b).....	+85,2	+85,2	+84,1	+86,8	+83,8	+85,4	+83,4	+81,9	+85,8	+85,4	+83,6	+86,9	+86,4	+87,8	+82,0	+87,2

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA REAL (I)

¿QUIÉN O QUIÉNES TE HAN INFORMADO SOBRE ELLO: POR QUÉ VÍAS O A TRAVÉS DE QUIÉNES HAS ACCEDIDO A ESTE TIPO DE INFORMACIÓN?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(790)	(404)	(386)	(332)	(458)	(168)	(236)	(164)	(222)
Madre.....	43,7	37,2	50,5	57,2	33,9	50,7	27,6	63,9	40,6
Padre.....	42,1	38,0	46,4	55,0	32,8	48,8	30,4	61,4	35,3
Colegio/instituto.....	37,3	32,0	42,9	37,2	37,5	37,2	28,3	37,2	47,2
Medios de comunicación (TV, revistas, radio).....	37,1	35,5	38,6	25,7	45,3	22,5	44,8	29,0	45,8
Charlas/cursos sobre el tema.....	31,3	31,1	31,6	30,0	32,3	32,1	30,3	27,8	34,3
Internet/redes sociales.....	12,7	15,2	10,0	6,0	17,5	8,4	20,1	3,5	14,8
Amigos/as.....	8,9	9,2	8,6	8,1	9,5	8,4	9,9	7,8	9,1
En las cajetillas de tabaco.....	6,3	6,8	5,9	5,2	7,2	6,7	6,8	3,6	7,6
Otros familiares.....	6,5	6,8	4,1	6,8	4,5	7,8	6,1	5,7	2,9
Médico/Centro Médico.....	5,4	5,9	4,7	2,9	7,1	4,2	7,2	1,7	7,0
Libros/folleto.....	3,5	4,9	2,0	1,7	4,8	2,0	7,0	1,4	2,4
Otras posibilidades.....	4,7	0,3	4,6	4,2	1,1	-	0,5	8,6	1,8
Ns/Nc.....	1,3	1,5	1,1	2,2	0,6	1,7	1,3	2,6	-
Total "Padre/Madre".....	46,1	41,2	51,2	59,1	36,6	54,5	31,6	63,9	41,9

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA REAL (II)

¿QUIÉN O QUIÉNES TE HAN INFORMADO SOBRE ELLO: POR QUÉ VÍAS O A TRAVÉS DE QUIÉNES HAS ACCEDIDO A ESTE TIPO DE INFORMACIÓN?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(790)	(144)	(84)	(60)	(85)	(561)	(72)	(42)	(30)	(45)	(287)	(73)	(42)	(30)	(40)	(274)
Madre.....	43,7	32,6	38,2	24,7	26,4	49,2	25,3	31,3	16,7	23,8	42,3	39,8	44,8	32,6	29,2	56,5
Padre.....	42,1	30,0	33,1	25,6	29,7	47,1	26,5	29,6	22,1	25,7	42,9	33,4	36,6	28,9	34,4	51,6
Colegio/instituto.....	37,3	33,4	27,7	41,4	38,3	38,2	27,5	18,3	40,6	29,8	33,5	39,1	36,9	42,2	47,9	43,2
Medios de comunicación (TV, revistas, radio).....	37,1	40,6	41,6	39,2	35,1	36,4	44,7	44,6	44,8	34,3	33,5	36,7	38,7	33,8	36,0	39,5
Charlas/cursos sobre el tema.....	31,3	31,0	28,6	34,4	27,9	31,9	25,6	21,9	30,9	26,3	33,2	36,2	35,1	37,7	29,8	30,6
Internet/redes sociales.....	12,7	20,8	28,7	9,6	18,6	9,7	24,2	34,6	9,7	22,8	11,8	17,3	23,0	9,4	13,8	7,5
Amigos/as.....	8,9	10,9	7,8	15,2	10,7	8,1	8,9	7,6	10,8	9,0	9,3	12,8	8,0	19,5	12,7	6,8
En las cajetillas de tabaco.....	6,3	11,0	14,0	6,8	12,6	4,2	11,7	18,2	2,5	11,9	4,7	10,4	9,9	11,0	13,5	3,6
Otros familiares.....	6,5	7,2	6,1	8,6	2,3	5,5	8,6	8,2	9,1	2,2	7,0	5,7	4,0	8,2	2,4	3,9
Médico/Centro Médico.....	5,4	10,9	15,1	4,9	7,7	3,6	12,0	13,4	10,0	8,0	4,1	9,8	16,8	-	7,4	3,0
Libros/folletos.....	3,5	3,9	5,9	1,1	8,3	2,6	4,7	8,0	-	13,3	3,7	3,2	3,9	2,3	2,6	1,5
Otras posibilidades.....	4,7	1,8	3,2	-	-	3,0	1,8	3,0	-	-	-	1,9	3,3	-	-	6,0
Ns/Nc.....	1,3	2,6	1,2	4,6	-	1,1	5,2	2,4	9,3	-	0,7	-	-	-	-	1,6
Total "Padre/Madre".....	46,1	35,2	40,7	27,4	29,7	51,4	29,4	34,6	22,1	25,7	46,5	40,8	46,7	32,6	34,4	56,5

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA IDEAL (I)

¿A TRAVÉS DE QUÉ VÍAS CREES QUE PODRÍAS RECIBIR UNA INFORMACIÓN MEJOR Y MÁS OBJETIVA SOBRE EL TABACO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Medios de comunicación (TV, revistas, radio).....	22,7	23,5	21,9	16,1	27,5	16,4	28,6	15,9	26,3
Internet/redes sociales.....	21,4	22,4	20,5	23,1	20,2	21,8	22,8	24,4	17,6
Charlas/cursos sobre el tema.....	13,1	11,9	14,3	12,8	13,3	9,7	13,5	16,0	13,0
Madre.....	12,1	11,2	13,1	16,2	9,1	14,7	8,7	17,9	9,6
Médico/Centro Médico.....	11,7	6,5	17,2	7,3	14,9	5,7	7,0	8,9	23,4
Padre.....	11,5	10,5	12,5	14,8	9,0	12,4	9,1	17,3	8,9
Fumadores o ex-fumadores.....	7,1	6,5	7,9	9,1	5,7	8,4	5,0	9,8	6,4
En colegio/instituto.....	6,7	5,5	8,0	6,0	7,2	4,6	6,1	7,6	8,4
Expertos/profesionales en el tema.....	3,7	5,2	2,1	4,1	3,5	6,4	4,3	1,6	2,6
Otros familiares.....	3,6	4,9	1,7	4,1	2,8	6,5	3,7	1,6	1,7
Amigos/as.....	2,5	1,7	3,4	2,1	2,8	0,3	2,7	4,0	2,9
Otras posibilidades.....	4,7	2,5	2,7	1,1	3,7	1,6	3,2	0,6	4,2
Ns/Nc.....	12,6	15,9	9,1	16,6	9,6	19,0	13,6	14,1	5,5
Total "Padre/Madre".....	12,3	11,5	13,2	16,2	9,4	14,7	9,1	17,9	9,8

VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO: PANORAMA IDEAL (II)

¿A TRAVÉS DE QUÉ VÍAS CREES QUE PODRÍAS RECIBIR UNA INFORMACIÓN MEJOR Y MÁS OBJETIVA SOBRE EL TABACO?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Medios de comunicación (TV, revistas, radio).....	22,7	19,0	17,3	21,4	26,2	23,1	24,0	25,3	22,2	14,8	24,7	14,1	9,5	20,5	39,0	21,4
Internet/redes sociales.....	21,4	18,0	18,3	17,5	19,2	22,7	24,3	22,9	26,3	20,8	22,1	11,7	13,8	8,9	17,4	23,2
Charlas/cursos sobre el tema.....	13,1	16,6	13,1	21,4	11,5	12,4	18,5	12,7	26,6	13,4	10,1	14,7	13,5	16,3	9,4	14,9
Madre.....	12,1	12,6	6,8	20,6	8,4	12,6	6,8	5,1	9,2	13,1	12,0	18,2	8,5	31,8	3,1	13,2
Médico/Centro Médico.....	11,7	18,9	20,3	16,9	9,0	10,3	11,7	10,1	14,0	8,2	4,9	25,9	30,3	19,7	9,9	16,0
Padre.....	11,5	12,6	6,8	20,6	8,4	11,7	6,8	5,1	9,2	13,1	11,0	18,2	8,5	31,8	3,1	12,3
Fumadores o ex-fumadores.....	7,1	6,2	7,3	4,8	6,8	7,4	2,6	2,7	2,5	8,2	7,1	9,8	11,8	7,0	5,2	7,8
En colegio/instituto.....	6,7	5,1	6,5	3,1	15,0	5,9	3,8	6,5	-	11,0	5,0	6,4	6,5	6,2	19,4	6,8
Expertos/profesionales en el tema.....	3,7	2,6	3,7	1,0	4,3	3,9	4,3	7,4	-	6,2	5,3	0,8	-	2,0	2,1	2,5
Otros familiares.....	3,6	2,9	3,3	2,3	1,1	3,8	3,9	6,6	-	2,2	5,6	1,9	-	4,5	-	1,9
Amigos/as.....	2,5	2,0	2,7	1,0	2,2	2,7	2,2	3,8	-	1,9	1,6	1,8	1,7	2,0	2,5	3,9
Otras posibilidades.....	4,7	2,0	1,5	2,6	7,0	2,1	1,8	3,1	-	5,1	2,3	2,1	-	5,2	9,1	1,9
Ns/Nc.....	12,6	7,6	9,0	5,5	13,7	13,7	8,7	7,0	11,0	20,2	16,9	6,4	11,0	-	6,4	10,2
Total "Padre/Madre".....	12,3	12,6	6,8	20,6	8,4	12,8	6,8	5,1	9,2	13,1	12,3	18,2	8,5	31,8	3,1	13,4

FRECUENCIA CON LA QUE PADRES E HIJOS HABLAN SOBRE EL TABACO (I)

¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TUS PADRES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO Y SUS POSIBLES EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS?

Conversaciones con MADRES

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Habitualmente.....	9,5	8,3	10,7	7,9	10,6	8,8	7,9	7,0	13,4
De vez en cuando.....	34,3	25,5	43,6	42,3	28,3	27,7	23,8	57,8	33,1
Es raro que hablemos de ello (a).....	34,1	38,0	29,8	31,5	35,9	39,3	37,1	23,3	34,7
Nunca hemos hablado de ello (b).....	22,0	27,8	15,9	18,2	24,8	24,2	30,5	11,9	18,8
Ns/Nc.....	0,1	0,4	-	-	0,3	-	0,6	-	-
Raramente o nunca (a+b).....	56,1	65,8	45,7	49,7	60,7	63,5	67,6	35,2	53,5

Conversaciones con MADRES

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Habitualmente.....	9,5	10,8	16,8	2,4	14,7	8,3	9,0	13,6	2,6	7,2	8,3	12,6	19,9	2,3	23,0	8,3
De vez en cuando.....	34,3	29,4	32,7	24,8	28,3	36,4	20,8	23,3	17,2	25,1	26,7	37,9	42,0	32,2	31,9	46,8
Es raro que hablemos de ello (a).....	34,1	28,8	24,8	34,3	34,9	35,3	34,4	35,7	32,6	41,7	38,4	23,3	14,2	36,0	27,3	32,0
Nunca hemos hablado de ello (b).....	22,0	30,4	24,7	38,5	22,1	19,9	34,7	25,6	47,6	26,0	26,4	26,2	23,9	29,5	17,8	12,9
Ns/Nc.....	0,1	0,5	0,9	-	-	0,1	1,0	1,8	-	-	0,3	-	-	-	-	-
Raramente o nunca (a+b).....	56,1	59,2	49,5	72,8	57,0	55,2	69,1	61,3	80,2	67,7	64,8	49,5	38,1	65,5	45,1	44,9

FRECUENCIA CON LA QUE PADRES E HIJOS HABLAN SOBRE EL TABACO (II)

¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TUS PADRES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO Y SUS POSIBLES EFECTOS Y PROBLEMAS ASOCIADOS?

Conversaciones con PADRES

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Habitualmente.....	7,2	7,0	7,4	5,4	8,6	6,7	7,3	3,9	10,0
De vez en cuando.....	28,5	25,4	31,7	33,6	24,8	28,8	23,0	38,6	26,7
Es raro que hablemos de ello (a).....	33,5	32,7	34,3	31,8	34,7	29,0	35,4	34,7	34,0
Nunca hemos hablado de ello (b).....	28,5	32,5	24,3	27,6	29,1	32,2	32,6	22,7	25,4
Ns/Nc.....	2,3	2,3	2,3	1,6	2,8	3,2	1,7	-	3,9
Raramente o nunca (a+b).....	62,0	65,2	58,6	59,4	63,8	61,2	68,0	57,4	59,4

Conversaciones con PADRES

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Habitualmente.....	7,2	7,8	10,5	4,0	10,6	6,6	9,4	14,3	2,6	3,7	7,0	6,2	6,7	5,5	18,4	6,1
De vez en cuando.....	28,5	22,0	24,6	18,4	30,0	29,9	21,2	19,0	24,3	31,4	25,6	22,8	30,0	12,5	28,3	34,6
Es raro que hablemos de ello (a).....	33,5	26,5	24,4	29,3	30,7	35,7	23,0	24,5	20,7	37,7	34,4	29,9	24,3	37,8	23,0	37,2
Nunca hemos hablado de ello (b).....	28,5	39,3	33,9	46,8	23,5	26,5	44,0	38,1	52,3	20,4	31,5	34,6	29,8	41,4	26,9	21,2
Ns/Nc.....	2,3	4,5	6,6	1,5	5,2	1,3	2,4	4,1	-	6,8	1,6	6,5	9,1	2,9	3,4	1,0
Raramente o nunca (a+b).....	62,0	65,8	58,3	76,1	54,2	62,2	67,0	62,6	73,0	58,1	65,9	64,5	54,1	79,2	49,9	58,4

FRECUENCIA CON LA QUE LOS JÓVENES HABLAN CON SUS PROFESORES SOBRE EL TABACO

¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TUS PROFESORES SOBRE EL TABACO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(426)	(219)	(206)	(338)	(88)	(174)	(46)	(164)	(42)
Habitualmente.....	12,5	12,1	13,1	13,7	8,1	12,5	10,2	14,9	5,8
De vez en cuando.....	45,9	40,7	51,4	43,6	54,6	40,1	42,8	47,3	67,3
Es raro que les hablen de ello (a).....	28,9	34,7	22,8	31,4	19,5	36,1	29,1	26,4	9,0
Nunca les han hablado de ello (b).....	12,6	12,6	12,7	11,3	17,9	11,3	17,9	11,3	17,9
Raramente o nunca (a+b).....	41,5	47,3	35,5	42,7	37,4	47,4	47,0	37,7	26,9

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(426)	(39)	(12)	(26)	(18)	(370)	(18)	(7)	(11)	(9)	(192)	(20)	(5)	(15)	(9)	(178)
Habitualmente.....	12,5	3,4	10,8	-	-	14,1	7,1	19,0	-	-	13,1	-	-	-	-	15,2
De vez en cuando.....	45,9	48,1	35,9	53,6	55,6	45,2	47,3	43,5	49,5	23,0	40,8	48,8	25,9	56,7	89,0	49,9
Es raro que les hablen de ello (a).....	28,9	33,3	31,2	34,2	44,4	27,7	28,0	37,5	22,3	77,0	33,3	38,0	23,0	43,3	11,0	21,7
Nunca les han hablado de ello (b).....	12,6	15,3	22,2	12,2	-	13,0	17,7	-	28,2	-	12,8	13,2	51,2	-	-	13,2
Raramente o nunca (a+b).....	41,5	48,6	53,4	46,4	44,4	40,7	45,7	37,5	50,5	77,0	46,1	51,2	74,2	43,3	11,0	34,9

CONOCIMIENTO DE LA PROPORCIÓN DE FUMADORES EXISTENTE HOY EN ESPAÑA

ACTUALMENTE EN NUESTRO PAÍS, ¿CUÁNTAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS DIRÍAS QUE FUMAN, EN GENERAL, APROXIMADAMENTE?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
En torno a 7 de 10 personas.....	55,0	52,4	57,8	58,6	52,4	54,8	50,8	62,8	54,1
En torno a 5 de 10 personas.....	36,0	37,7	34,1	35,6	36,2	37,1	38,2	33,9	34,2
En torno a 3 de 10 personas.....	8,8	9,3	8,2	5,5	11,1	7,6	10,6	3,3	11,7
Ns/Nc.....	0,2	0,2	-	0,3	-	0,6	-	-	-

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
En torno a 7 de 10 personas.....	55,0	62,1	62,9	60,9	54,0	53,4	63,6	64,2	62,7	50,0	50,1	60,6	61,7	59,0	58,5	56,9
En torno a 5 de 10 personas.....	36,0	32,0	30,3	34,5	35,3	37,0	29,5	27,6	32,3	36,9	39,9	34,5	32,9	36,8	33,6	34,0
En torno a 3 de 10 personas.....	8,8	5,2	5,6	4,6	10,7	9,4	5,5	5,9	5,0	13,1	9,7	4,9	5,4	4,2	7,9	9,1
Ns/Nc.....	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“EN NUESTRO PAÍS, LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES FUMA”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	84,3	84,1	84,6	85,2	83,6	84,5	83,7	86,0	83,5
Total "Desacuerdo".....	14,8	14,5	15,2	13,8	15,6	14,1	14,8	13,5	16,5

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	84,3	92,0	92,5	91,2	79,8	83,0	94,9	94,2	95,8	76,7	82,5	89,1	90,9	86,8	83,2	83,6
Total "Desacuerdo".....	14,8	7,0	5,8	8,8	20,2	16,0	3,1	2,4	4,2	23,3	15,9	10,8	9,1	13,2	16,7	16,1

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (I)

¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, FUMAR MANCHA LOS DIENTES Y PRODUCE MAL ALIENTO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, mucho.....	63,4	59,6	67,5	71,0	57,9	74,0	49,2	67,8	67,3
Bastante.....	30,5	32,3	28,5	25,0	34,5	19,7	41,5	30,5	27,1
Poco.....	4,0	4,0	4,0	1,3	6,0	0,9	6,3	1,7	5,6
No, nada.....	0,9	1,8	-	0,9	1,0	1,7	1,9	-	-
Ns/Nc.....	1,2	2,3	-	1,9	0,6	3,7	1,2	-	-
Mucho + bastante (a).....	93,9	91,9	96,0	96,0	92,4	93,7	90,7	98,3	94,4
Poco + nada (b).....	4,9	5,8	4,0	2,2	7,0	2,6	8,2	1,7	5,6
Balance (a-b).....	+89,0	+86,1	+92,0	+93,8	+85,4	+91,1	+82,5	+96,6	+88,8

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, mucho.....	63,4	44,9	45,0	44,8	69,8	67,2	36,9	36,6	37,4	70,3	63,5	52,8	53,4	52,1	69,3	71,1
Bastante.....	30,5	36,7	38,3	34,5	26,6	29,5	41,2	46,7	33,5	27,3	31,0	32,3	30,1	35,5	25,9	27,9
Poco.....	4,0	13,1	11,1	16,0	2,3	1,9	11,3	5,5	19,5	-	2,8	14,8	16,5	12,5	4,9	1,0
No, nada.....	0,9	4,4	4,0	4,8	1,3	-	8,8	8,2	9,7	2,4	-	-	-	-	-	-
Ns/Nc.....	1,2	0,9	1,5	-	-	1,4	1,8	3,0	-	-	2,7	-	-	-	-	-
Mucho + bastante (a).....	93,9	81,6	83,3	79,3	96,4	96,7	78,1	83,3	70,9	97,6	94,5	85,1	83,5	87,6	95,2	99,0
Poco + nada (b).....	4,9	17,5	15,1	20,8	3,6	1,9	20,1	13,7	29,2	2,4	2,8	14,8	16,5	12,5	4,9	1,0
Balance (a-b).....	+89,0	+64,1	+68,2	+58,5	+92,8	+94,8	+58,0	+69,6	+41,7	+95,2	+91,7	+70,3	+67,0	+75,1	+90,3	+98,0

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (II)

¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, FUMAR DIFICULTA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN GENERAL?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, mucho.....	57,3	57,6	57,0	61,6	54,2	64,5	52,6	58,4	55,9
Bastante.....	35,3	33,7	37,0	33,0	37,0	30,2	36,3	35,9	37,8
Poco.....	6,4	7,4	5,3	4,5	7,8	4,4	9,7	4,5	5,8
No, nada.....	0,6	1,2	-	0,5	0,7	0,9	1,4	-	-
Ns/Nc.....	0,4	-	0,8	0,5	0,2	-	-	1,1	0,5
Mucho + bastante (a).....	92,6	91,3	94,0	94,6	91,2	94,7	88,9	94,3	93,7
Poco + nada (b).....	7,0	8,6	5,3	5,0	8,5	5,3	11,1	4,5	5,8
Balance (a-b).....	+85,6	+82,7	+88,7	+89,6	+82,7	+89,4	+77,8	+89,8	+87,9

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, mucho.....	57,3	46,1	54,0	35,1	50,2	61,2	33,7	41,1	23,2	56,9	63,5	58,4	66,6	46,8	42,7	58,7
Bastante.....	35,3	37,4	34,8	41,2	37,1	34,5	42,3	40,5	44,8	35,4	31,4	32,6	29,1	37,5	39,0	37,9
Poco.....	6,4	13,2	10,1	17,6	11,4	3,9	18,6	16,0	22,3	5,2	5,1	7,9	4,2	13,0	18,3	2,7
No, nada.....	0,6	2,7	1,2	4,8	1,3	-	5,4	2,3	9,7	2,4	-	-	-	-	-	-
Ns/Nc.....	0,4	0,6	-	1,3	-	0,4	-	-	-	-	-	1,1	-	2,6	-	0,8
Mucho + bastante (a).....	92,6	83,5	88,8	76,3	87,3	95,7	76,0	81,6	68,0	92,3	94,9	91,0	95,7	84,3	81,7	96,6
Poco + nada (b).....	7,0	15,9	11,3	22,4	12,7	3,9	24,0	18,3	32,0	7,6	5,1	7,9	4,2	13,0	18,3	2,7
Balance (a-b).....	+85,6	+67,6	+77,5	+53,9	+74,6	+91,8	+52,0	+63,3	+36,0	+84,7	+89,8	+83,1	+91,5	+71,3	+63,4	+93,9

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (III)

¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, FUMAR RESECA LA PIEL Y PRODUCE ARRUGAS PREMATURAS?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, mucho.....	21,0	18,4	23,8	19,7	22,0	18,8	18,1	20,6	26,2
Bastante.....	40,7	41,5	39,9	47,3	35,9	51,0	34,6	43,4	37,3
Poco.....	20,5	21,7	19,1	18,1	22,2	16,8	25,2	19,4	18,9
No, nada.....	6,3	6,4	6,1	4,9	7,2	4,2	8,0	5,7	6,4
Ns/Nc.....	11,5	12,1	11,1	10,1	12,7	9,2	14,1	11,0	11,1
Mucho + bastante (a).....	61,7	59,9	63,7	67,0	57,9	69,8	52,7	64,0	63,5
Poco + nada (b).....	26,8	28,1	25,2	23,0	29,4	21,0	33,2	25,1	25,3
Balance (a-b).....	+34,9	+31,8	+38,5	+44,0	+28,5	+48,8	+19,5	+38,9	+38,2

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, mucho.....	21,0	16,9	15,1	19,4	10,7	23,6	12,1	13,6	10,0	7,1	21,6	21,5	16,5	28,6	14,8	25,8
Bastante.....	40,7	24,8	25,1	24,5	37,4	45,2	22,6	25,7	18,2	41,1	46,1	27,0	24,4	30,6	33,2	44,3
Poco.....	20,5	30,0	31,4	28,2	22,2	17,8	33,3	34,9	31,0	18,4	19,4	26,9	27,9	25,4	26,3	16,0
No, nada.....	6,3	17,1	17,5	16,6	7,4	3,3	23,5	18,4	30,6	8,1	2,0	10,9	16,6	2,9	6,6	4,8
Ns/Nc.....	11,5	11,2	11,0	11,4	22,4	10,0	8,6	7,4	10,2	25,3	10,9	13,7	14,5	12,6	19,1	9,2
Mucho + bastante (a).....	61,7	41,7	40,2	43,9	48,1	68,8	34,7	39,3	28,2	48,2	67,7	48,5	40,9	59,2	48,0	70,1
Poco + nada (b).....	26,8	47,1	48,9	44,8	29,6	21,1	56,8	53,3	61,6	26,5	21,4	37,8	44,5	28,3	32,9	20,8
Balance (a-b).....	+34,9	-5,4	-8,7	-0,9	+18,5	+47,7	-22,1	-14,0	-33,4	+21,7	+46,3	10,7	-3,6	+30,9	+15,1	+49,3

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (IV)

¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, FUMAR DESDE JOVEN PUEDE AFECTAR A LA SALUD A LARGO PLAZO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Puede afectar en el futuro.....	98,6	98,1	99,2	99,2	98,1	98,5	97,8	100,0	98,5
A largo plazo casi no afecta.....	1,2	1,5	0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	-	1,5
Ns/Nc.....	0,2	0,4	-	-	0,4	-	0,8	-	-

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Puede afectar en el futuro.....	98,6	96,9	96,3	97,9	100,0	98,8	97,4	95,6	100,0	100,0	97,9	96,4	96,9	95,8	100,0	99,8
A largo plazo casi no afecta.....	1,2	1,8	1,6	2,1	-	1,2	-	-	-	2,1	3,6	3,1	4,2	-	0,2	
Ns/Nc.....	0,2	1,3	2,2	-	-	-	2,6	4,4	-	-	-	-	-	-	-	

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (V)

EN GENERAL, ¿FUMAR PUEDE CONTRIBUIR A LA APARICIÓN FUTURA DE ENFERMEDADES DE CORAZÓN?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	92,9	91,3	94,6	93,7	92,3	94,5	89,0	92,9	95,8
No, tiene poco o nada ver con ello.....	5,3	6,3	4,1	4,0	6,2	2,7	9,0	5,3	3,2
Ns/Nc.....	1,8	2,3	1,3	2,3	1,5	2,9	2,0	1,7	1,0

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	92,9	93,2	93,0	93,3	91,5	93,0	90,0	87,4	93,8	87,5	92,2	96,2	98,6	92,9	95,9	94,0
No, tiene poco o nada ver con ello.....	5,3	5,0	4,9	5,2	6,0	5,2	7,6	8,5	6,2	9,8	5,5	2,6	1,4	4,2	1,7	4,8
Ns/Nc.....	1,8	1,8	2,0	1,5	2,6	1,8	2,4	4,1	-	2,7	2,3	1,2	-	2,9	2,4	1,2

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (VI)

EN GENERAL, ¿FUMAR PUEDE CONTRIBUIR A LA APARICIÓN FUTURA DE ENFERMEDADES PULMONARES?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	99,4	99,2	99,7	99,6	99,3	99,3	99,1	100,0	99,5
No, tiene poco o nada ver con ello.....	0,6	0,8	0,3	0,4	0,7	0,7	0,9	-	0,5

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	99,4	98,5	97,4	100,0	100,0	99,6	98,6	97,7	100,0	100,0	99,2	98,4	97,2	100,0	100,0	100,0
No, tiene poco o nada ver con ello.....	0,6	1,5	2,6	-	-	0,4	1,4	2,3	-	-	0,8	1,6	2,8	-	-	-

TABACO, SALUD Y ASPECTO FÍSICO (VII)

EN GENERAL, ¿FUMAR PUEDE CONTRIBUIR A LA APARICIÓN FUTURA DE CÁNCER?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	99,4	99,8	99,1	100,0	99,0	100,0	99,6	100,0	98,5
No, tiene poco o nada ver con ello.....	0,5	0,2	0,7	-	0,8	-	0,4	-	1,2
Ns/Nc.....	0,1	-	0,2	-	0,2	-	-	-	0,4

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, puede contribuir a su aparición.....	99,4	99,3	98,8	100,0	98,5	99,6	98,6	97,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	99,2
No, tiene poco o nada ver con ello.....	0,5	0,7	1,2	-	1,5	0,2	1,4	2,3	-	-	-	-	-	-	3,1	0,5
Ns/Nc.....	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3

Base: Total muestra

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“EL TABACO SÓLO ES MALO SI SE CONSUME DURANTE MUCHOS AÑOS SEGUIDOS”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	36,4	37,2	35,5	42,3	32,0	38,9	35,9	45,9	27,9
Total "Desacuerdo".....	62,5	61,4	63,6	55,3	67,6	57,5	64,1	52,9	71,3

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	36,4	40,4	37,6	44,4	30,2	36,3	45,5	38,6	55,3	36,9	35,2	35,3	36,5	33,6	22,9	37,4
Total "Desacuerdo".....	62,5	57,1	60,4	52,5	69,8	62,7	54,4	61,4	44,7	63,0	62,8	59,7	59,5	60,1	77,2	62,6

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“FUMAR DE VEZ EN CUANDO NO ES PELIGROSO PARA LA SALUD”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	23,6	25,5	21,6	22,8	24,3	24,1	26,5	21,5	21,9
Total "Desacuerdo".....	75,0	72,5	77,6	74,5	75,3	72,1	72,9	77,1	78,0

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	23,6	44,2	37,3	53,9	19,7	19,0	51,2	43,5	62,3	26,0	19,2	37,2	31,3	45,6	12,7	18,9
Total "Desacuerdo".....	75,0	55,9	62,7	46,2	80,4	79,1	48,7	56,5	37,7	74,0	78,2	62,8	68,8	54,5	87,4	80,1

Base: Total muestra

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“FUMAR TABACO PUEDE SER EL PRIMER PASO PARA CONSUMIR OTRAS DROGAS”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	75,4	81,0	69,6	86,6	67,3	94,0	71,4	78,8	62,8
Total "Desacuerdo".....	24,0	18,5	29,8	13,0	32,0	6,0	27,6	20,5	36,7

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	75,4	58,8	52,7	67,2	72,9	80,1	64,6	60,7	70,2	73,2	86,1	52,9	44,8	64,3	72,5	73,6
Total "Desacuerdo".....	24,0	40,3	45,7	32,7	27,1	19,4	33,5	36,0	29,8	26,8	13,6	47,1	55,2	35,7	27,4	25,6

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“LOS EFECTOS PERJUDICIALES DEL TABACO SE EXAGERAN; FUMARLO NO ES TAN MALO

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	13,9	15,9	11,9	12,1	15,3	13,1	17,9	11,0	12,4
Total "Desacuerdo".....	84,8	83,0	86,7	87,9	82,7	87,0	80,2	89,0	85,2

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	13,9	19,0	19,3	18,4	16,6	12,3	20,0	24,2	14,1	17,5	14,7	17,9	14,5	22,7	15,5	9,7
Total "Desacuerdo".....	84,8	78,9	76,9	81,5	81,4	86,9	80,0	75,8	85,8	78,6	84,5	77,7	78,0	77,3	84,5	89,5

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“EL TABACO NO ENGANCHA. SE PUEDE DEJAR DE FUMAR SIN MUCHO ESFUERZO”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	15,5	14,8	16,0	15,0	15,7	11,3	17,4	18,8	14,0
Total "Desacuerdo".....	84,0	85,2	82,7	84,6	83,6	88,7	82,6	80,5	84,5

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	15,5	26,2	19,7	35,3	20,6	11,9	25,9	21,4	32,1	16,7	11,8	26,5	18,0	38,4	24,9	11,9
Total "Desacuerdo".....	84,0	73,2	80,3	63,1	77,1	87,8	74,1	78,7	67,9	83,2	88,1	72,2	82,0	58,4	70,2	87,5

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“FUMAR ADELGAZA”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	25,6	28,8	22,0	29,9	22,4	29,9	28,1	30,1	16,2
Total "Desacuerdo".....	67,9	63,7	72,5	62,6	71,8	60,2	66,3	65,4	77,6

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	25,6	28,4	27,0	30,4	26,8	24,7	30,4	33,8	25,5	38,9	26,9	26,4	20,3	35,1	13,2	22,2
Total "Desacuerdo".....	67,9	67,7	67,6	67,8	67,7	68,0	64,7	60,5	70,7	58,6	64,2	70,5	74,5	64,8	78,0	72,1

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“LOS NO FUMADORES QUE RESPIRAN EL HUMO DEL TABACO TAMBIÉN PUEDEN SUFRIR PROBLEMAS DE SALUD”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	94,8	93,6	96,1	95,7	94,1	94,7	92,7	97,0	95,4
Total "Desacuerdo".....	4,6	5,8	3,4	3,2	5,7	3,9	7,2	2,5	4,0

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	94,8	90,9	92,0	89,4	92,1	96,2	88,6	89,9	86,6	91,7	95,0	93,2	93,9	92,1	92,5	97,4
Total "Desacuerdo".....	4,6	8,3	8,0	8,8	7,9	3,2	11,4	10,1	13,3	8,3	4,0	5,3	6,1	4,2	7,5	2,3

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“SI EL TABACO FUERA MÁS BARATO, SU CONSUMO ENTRE LOS JÓVENES AUMENTARÍA”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	86,8	84,9	88,9	85,5	87,7	79,0	89,1	92,4	86,3
Total "Desacuerdo".....	12,2	13,6	10,7	12,9	11,7	18,0	10,5	7,5	13,0

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	86,8	89,7	86,6	94,1	90,8	85,5	92,1	89,7	95,6	90,5	82,3	87,4	83,5	92,7	91,3	88,9
Total "Desacuerdo".....	12,2	10,3	13,4	5,9	7,3	13,5	7,8	10,3	4,5	9,5	15,7	12,6	16,4	7,4	4,8	11,1

Base: Total muestra

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“HACE UNOS AÑOS, FUMAR ESTABA MÁS DE MODA ENTRE LOS JÓVENES”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	46,2	49,5	42,7	48,9	44,1	55,3	45,4	42,3	43,0
Total "Desacuerdo".....	49,1	46,3	52,2	46,2	51,2	39,9	50,8	52,9	51,8

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	46,2	39,7	41,2	37,7	57,0	46,2	40,1	42,4	36,8	55,9	50,8	39,4	39,9	38,5	58,2	41,2
Total "Desacuerdo".....	49,1	57,0	54,1	61,0	41,1	48,4	57,5	55,2	60,6	42,1	44,1	56,5	53,0	61,4	40,1	52,9

ACUERDO O DESACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

“TENER AMIGOS QUE FUMAN ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE LA GENTE JOVEN EMPIEZA A FUMAR”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	83,1	83,6	82,4	79,5	85,6	78,6	87,2	80,5	83,9
Total "Desacuerdo".....	16,1	15,2	17,0	19,3	13,8	19,1	12,4	19,5	15,2

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	83,1	93,0	90,2	96,8	86,4	80,0	94,1	93,2	95,6	87,5	80,4	91,8	87,3	98,1	85,2	79,6
Total "Desacuerdo".....	16,1	7,0	9,8	3,2	10,0	19,3	5,8	6,8	4,5	5,7	19,0	8,2	12,7	2,0	14,7	19,7

Base: Total muestra

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“ENTRE LOS JÓVENES, FUMAR HACE PARECER MÁS ADULTO”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	55,8	53,6	58,1	56,7	55,1	59,7	49,2	53,5	61,5
Total "Desacuerdo".....	42,3	44,8	39,7	40,3	43,9	37,9	49,8	42,8	37,5

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	55,8	47,7	42,9	54,4	70,2	55,8	45,9	45,3	46,6	66,1	53,7	49,5	40,5	62,1	74,7	58,0
Total "Desacuerdo".....	42,3	49,5	53,2	44,3	26,2	43,0	52,8	52,4	53,4	27,1	45,7	46,2	54,1	35,3	25,2	40,1

Base: Total muestra

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“LOS CHICOS Y CHICAS QUE FUMAN LIGAN MÁS QUE LOS QUE NO FUMAN”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	13,9	17,3	10,1	16,9	11,6	20,0	15,4	13,8	7,6
Total "Desacuerdo".....	84,6	80,2	89,4	81,1	87,3	76,2	83,1	86,3	91,7

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	13,9	10,2	11,4	8,5	8,5	15,6	14,9	13,4	17,1	11,9	18,8	5,4	9,4	-	4,6	12,3
Total "Desacuerdo".....	84,6	88,9	87,0	91,5	88,6	83,0	83,1	83,2	82,9	86,0	78,6	94,5	90,6	100,0	91,5	87,7

ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

“LOS JÓVENES QUE FUMAN SE RELACIONAN MEJOR CON OTRAS PERSONAS”

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Total "Acuerdo".....	15,7	18,4	12,7	16,8	14,8	19,0	17,9	14,5	11,5
Total "Desacuerdo".....	81,8	79,8	83,9	80,1	83,0	80,9	78,9	79,2	87,4

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Total "Acuerdo".....	15,7	17,6	19,2	15,4	14,1	15,4	19,3	19,6	18,8	18,8	18,1	15,9	18,8	11,9	8,9	12,5
Total "Desacuerdo".....	81,8	79,3	77,9	81,2	84,8	81,9	77,4	77,7	77,0	79,1	80,5	81,2	78,2	85,5	91,1	83,6

VALORACIÓN GLOBAL DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (I)

DESPUÉS DE ESTOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN, ¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, ES UNA LEY...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Muy buena.....	46,8	48,5	44,9	55,9	40,1	60,7	39,6	50,7	40,7
Buena.....	37,4	34,7	40,2	36,1	38,3	32,7	36,2	39,7	40,6
Ni buena ni mala.....	1,3	1,4	1,4	-	2,5	-	2,4	-	2,5
Mala.....	9,8	10,3	9,2	7,5	11,4	6,1	13,3	9,1	9,3
Muy mala.....	4,6	4,9	4,2	0,5	7,5	0,6	8,0	0,5	7,0
Ns/Nc.....	0,1	0,2	-	-	0,2	-	0,4	-	-
Muy buena + buena (a).....	84,2	83,2	85,1	92,0	78,4	93,4	75,8	90,4	81,3
Mala + muy mala (b).....	14,4	15,2	13,4	8,0	18,9	6,7	21,3	9,6	16,3
Balance (a-b).....	+69,8	+68,0	+71,7	+84,0	+59,5	+86,7	+54,5	+80,8	+65,0

VALORACIÓN GLOBAL DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (II)

DESPUÉS DE ESTOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN, ¿DIRÍAS QUE, EN GENERAL, ES UNA LEY...?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Muy buena.....	46,8	23,6	16,8	33,2	50,8	52,0	21,9	21,2	22,8	49,8	54,7	25,4	12,6	43,4	51,9	49,1
Buena.....	37,4	37,4	34,2	41,9	33,0	38,0	39,6	37,0	43,4	34,2	33,6	35,2	31,5	40,4	31,7	42,8
Ni buena ni mala.....	1,3	3,9	6,7	-	-	1,0	1,9	3,3	-	-	1,5	5,9	10,1	-	-	0,5
Mala.....	9,8	18,2	16,5	20,6	10,6	7,5	19,5	15,6	25,1	8,1	8,4	16,9	17,3	16,2	13,3	6,6
Muy mala.....	4,6	16,2	24,6	4,3	5,7	1,5	15,7	20,7	8,7	8,0	1,8	16,7	28,5	-	3,1	1,1
Ns/Nc.....	0,1	0,7	1,2	-	-	-	1,4	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Muy buena + buena (a).....	84,2	61,0	51,0	75,1	83,8	90,0	61,5	58,2	66,2	84,0	88,3	60,6	44,1	83,8	83,6	91,9
Mala + muy mala (b).....	14,4	34,4	41,1	24,9	16,3	9,0	35,2	36,3	33,8	16,1	10,2	33,6	45,8	16,2	16,4	7,7
Balance (a-b).....	+69,8	+26,6	+9,9	+50,2	+67,5	+81,0	+26,3	+21,9	+32,4	+67,9	+78,1	+27,0	-1,7	+67,6	+67,2	+84,2

Base: Total muestra

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (I)

¿HA HECHO QUE LOS FUMADORES (EN GENERAL) CONSUMAN AHORA...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Los fumadores ahora fuman más (a).....	3,1	2,7	3,4	3,3	2,9	2,8	2,7	3,8	3,1
Fuman igual	35,4	31,5	39,6	25,5	42,6	19,9	39,9	31,5	45,5
Los fumadores ahora fuman menos (b).....	61,0	65,8	55,9	69,9	54,5	77,3	57,4	62,1	51,4
Ns/Nc	0,5	-	1,1	1,3	-	-	-	2,6	-
Balance (b-a).....	+57,9	+63,1	+52,5	+66,6	+51,6	+74,5	+54,7	+58,3	+48,3

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Los fumadores ahora fuman más (a).....	3,1	2,7	3,3	2,0	4,5	2,9	1,9	3,3	-	2,9	2,9	3,6	3,3	3,9	6,2	2,9
Fuman igual	35,4	44,4	47,8	39,6	29,9	34,0	40,4	44,3	34,9	31,8	29,3	48,3	51,2	44,3	27,9	39,0
Los fumadores ahora fuman menos (b).....	61,0	52,8	48,9	58,4	65,6	62,4	57,7	52,4	65,1	65,3	67,8	48,1	45,5	51,8	65,8	56,5
Ns/Nc	0,5	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
Balance (b-a).....	+57,9	+50,1	+45,6	+56,4	+61,1	+59,5	+55,8	+49,1	+65,1	+62,4	+64,9	+44,5	+42,2	+47,9	+59,6	+53,6

Base: Total muestra

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (II)

¿ESTÁ SIRVIENDO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS JÓVENES...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, mucho.....	7,3	8,3	6,2	10,8	4,8	10,8	6,5	10,8	2,8
Bastante.....	24,9	27,9	21,7	28,9	22,0	32,7	24,5	24,8	19,4
Poco.....	47,6	45,4	49,9	44,9	49,5	45,3	45,5	44,5	53,8
Nada o casi nada.....	20,2	18,3	22,2	15,5	23,7	11,2	23,5	20,0	23,9
Mucho + bastante (a).....	32,2	36,2	27,9	39,7	26,8	43,5	31,0	35,6	22,2
Poco + nada (b).....	67,8	63,7	72,1	60,4	73,2	56,5	69,0	64,5	77,7
Balance (a-b).....	-35,6	-27,5	-44,2	-20,7	-46,4	-13,0	-38,0	-28,9	-55,5

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, mucho.....	7,3	2,1	3,5	-	5,5	8,9	3,3	5,6	-	3,2	10,3	0,8	1,4	-	8,0	7,3
Bastante.....	24,9	19,1	15,9	23,4	28,9	25,8	20,7	17,0	25,9	31,6	29,1	17,4	14,9	21,0	25,9	22,2
Poco.....	47,6	43,9	45,9	41,1	45,6	48,8	38,3	41,6	33,6	49,0	46,6	49,5	50,2	48,5	41,7	51,2
Nada o casi nada.....	20,2	34,9	34,6	35,4	20,1	16,5	37,7	35,7	40,4	16,2	13,9	32,3	33,5	30,5	24,4	19,3
Mucho + bastante (a).....	32,2	21,2	19,4	23,4	34,4	34,7	+24,0	+22,6	+25,9	+34,8	+39,4	+18,2	+16,3	+21,0	+33,9	+29,5
Poco + nada (b).....	67,8	78,8	80,5	76,5	65,7	65,3	76,0	77,3	74,0	65,2	60,5	81,8	83,7	79,0	66,1	70,5
Balance (a-b).....	-35,6	-57,6	-61,1	-53,1	-31,3	-30,6	-52,0	-54,7	-48,1	-30,4	-21,1	-63,6	-67,4	-58,0	-32,2	-41,0

Base: Total muestra

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (III)

¿ESTÁ SIRVIENDO PARA QUE LOS JÓVENES FUMADORES AHORA...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Ahora fuma más (a).....	2,5	4,1	1,0	-	2,9	-	4,6	-	1,2
Fuma igual.....	64,2	60,0	68,3	52,7	65,8	36,6	62,9	66,6	68,6
Ahora fuma menos (b).....	33,3	35,9	30,7	47,3	31,3	63,4	32,4	33,4	30,3
Balance (b-a).....	+30,8	+31,8	+29,7	+47,3	+28,4	+63,4	+27,8	+33,4	+29,1

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca- sional.	Total Fuman	A diario	Oca- sional.	Total Fuman	A diario	Oca- sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Ahora fuma más (a).....	2,5	2,5	4,4	-	4,1	7,0	-	1,0	1,8	-
Fuma igual.....	64,2	64,2	65,9	61,8	60,0	62,6	56,4	68,3	69,1	67,1
Ahora fuma menos (b).....	33,3	33,3	29,7	38,2	35,9	30,4	43,6	30,7	29,1	32,9
Balance (b-a).....	+30,8	+30,8	+25,3	+38,2	+31,8	+23,4	+43,6	+29,7	+27,3	+32,9

Base: jóvenes fumadores actualmente

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (IV)

CON ESTA NUEVA LEY ANTITABACO, ¿HAN CAMBIADO DE ALGUNA FORMA TUS HABITOS A LA HORA DE FUMAR?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(144)	(72)	(72)	(17)	(127)	(8)	(64)	(9)	(63)
Total mencionan cambios de hábitos.....	61,3	60,8	61,8	38,1	64,5	28,6	64,9	46,3	64,1
- Fumar menos por tener que salir a la calle.....	28,9	26,8	30,9	5,6	32,0	12,1	28,6	-	35,4
- Fumar en la calle/salir de locales para fumar.....	22,9	28,1	17,9	14,6	24,1	16,5	29,5	12,8	18,6
- Más precaución/atención para no molestar a otros.....	4,6	1,9	7,3	17,9	2,8	-	2,2	33,4	3,5
- No acudir a bares o locales cerrados.....	2,5	1,6	3,3	-	2,8	-	1,8	-	3,8
- Charlar/relacionarse más a las puertas de los locales.....	1,0	1,1	0,9	-	1,1	-	1,2	-	1,1
- Otras respuestas.....	1,4	1,4	1,4	-	1,6	-	1,5	-	1,6
No han cambiado.....	37,4	39,2	35,6	50,9	35,5	71,4	35,1	33,2	35,9
Ns/Nc.....	1,3	-	2,6	11,0	-	-	-	20,5	-

Base: jóvenes fumadores actualmente

OPINIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY ANTITABACO (V)

CON ESTA NUEVA LEY ANTITABACO, ¿HAN CAMBIADO DE ALGUNA FORMA TUS HABITOS A LA HORA DE FUMAR?

Datos en %

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)			Consumo tabaco (Chicos)			Consumo tabaco (Chicas)		
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Total Fuman	A diario	Oca-sional.
Base:	(144)	(144)	(84)	(60)	(72)	(42)	(30)	(73)	(42)	(30)
Total mencionan cambios de hábitos.....	61,3	61,3	69,5	49,8	60,8	71,3	46,1	61,8	67,8	53,4
- Fumar menos por tener que salir a la calle.....	28,9	28,9	32,3	24,0	26,8	23,5	31,4	30,9	41,0	16,8
- Fumar en la calle/salir de locales para fumar.....	22,9	22,9	28,4	15,2	28,1	39,5	12,1	17,9	17,5	18,4
- Más precaución/atención para no molestar a otros.....	4,6	4,6	2,5	7,6	1,9	3,3	-	7,3	1,8	15,1
- No acudir a bares o locales cerrados.....	2,5	2,5	3,1	1,6	1,6	2,7	-	3,3	3,5	3,2
- Charlar/relacionarse más a las puertas de los locales.....	1,0	1,0	0,8	1,3	1,1	-	2,6	0,9	1,6	-
- Otras respuestas.....	1,4	1,4	2,4	-	1,4	2,3	-	1,4	2,4	-
No han cambiado.....	37,4	37,4	30,5	47,0	39,2	28,7	53,9	35,6	32,2	40,3
Ns/Nc.....	1,3	1,3	-	3,2	-	-	-	2,6	-	6,3

Base: jóvenes fumadores actualmente

LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO (I)

¿DIRÍAS QUE, GLOBALMENTE, EL CONSUMO DE TABACO EN NUESTRO PAÍS GENERA...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Bastantes más ingresos que gastos (a).....	34,6	38,5	30,4	24,6	41,8	25,7	47,8	23,4	35,5
Más o menos los mismos ingresos que gastos.....	24,9	20,1	29,9	29,3	21,6	20,4	19,9	38,7	23,4
Bastantes más gastos que ingresos (b).....	37,7	38,1	37,2	45,0	32,3	52,4	27,8	37,3	37,1
Ns/Nc.....	2,8	3,2	2,5	1,1	4,2	1,5	4,5	0,6	4,0
Balance (a-b).....	-3,1	+0,4	-6,8	-20,4	+9,5	-26,7	+20,0	-13,9	-1,6

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Bastantes más ingresos que gastos (a).....	34,6	48,5	54,8	39,7	32,4	31,4	50,5	55,2	44,0	31,1	36,7	46,5	54,3	35,4	33,8	25,6
Más o menos los mismos ingresos que gastos.....	24,9	22,3	13,7	34,3	26,8	25,2	20,6	16,3	26,5	26,0	19,1	23,9	11,2	41,9	27,7	31,8
Bastantes más gastos que ingresos (b).....	37,7	26,6	27,1	26,0	35,9	40,7	26,9	25,1	29,4	33,7	41,5	26,4	29,0	22,7	38,5	39,9
Ns/Nc.....	2,8	2,6	4,5	-	4,9	2,7	2,0	3,4	-	9,2	2,6	3,2	5,5	-	-	2,7
Balance (a-b).....	-3,1	+21,9	+27,7	+13,7	-3,5	-9,3	+23,6	+30,1	+14,6	-2,6	-4,8	+20,1	+25,3	+12,7	-4,7	-14,3

Base: total muestra

LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO (II)

PARA LOS FUMADORES EN GENERAL, ¿DIRÍAS QUE EL GASTO QUE SUPONE EL CONSUMO DE TABACO PUEDE LLEGAR A SER UN PROBLEMA ECONÓMICO?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Sí, un problema importante (a).....	79,5	79,8	79,2	79,2	79,6	85,3	75,7	72,8	83,8
Sí, un problema pero poco importante (b).....	18,0	17,3	18,8	18,4	17,7	12,6	20,6	24,5	14,6
No, no supone el más mínimo problema.....	2,2	3,0	1,3	1,9	2,3	2,0	3,7	1,8	0,9
Ns/Nc.....	0,4	-	0,8	0,5	0,3	-	-	0,9	0,7
Total "Sí, es un problema" (a+b).....	97,5	97,1	98,0	97,6	97,3	97,9	96,3	97,3	98,4

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Sí, un problema importante (a).....	79,5	73,7	71,6	76,5	86,2	79,9	69,9	70,4	69,4	89,2	80,7	77,4	72,9	83,6	82,9	79,1
Sí, un problema pero poco importante (b).....	18,0	23,3	23,2	23,5	10,6	17,8	25,1	21,2	30,6	10,8	16,3	21,6	25,2	16,4	10,4	19,3
No, no supone el más mínimo problema.....	2,2	3,0	5,1	-	1,4	2,1	4,9	8,4	-	-	3,0	1,1	1,9	-	2,9	1,1
Ns/Nc.....	0,4	-	-	-	1,8	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	0,6
Total "Sí, es un problema" (a+b).....	97,5	97,0	94,8	100,0	96,8	97,7	95,0	91,6	100,0	100,0	97,0	99,0	98,1	100,0	93,3	98,4

LOS EFECTOS SANITARIOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE TABACO

EN ESTOS MOMENTOS, ¿DIRÍAS QUE EL CONSUMO DE TABACO ES PARA NUESTRO PAÍS UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA...?

Datos en %

	Total	Género		Edad		Género-Edad			
		Chicos	Chicas	12 a 15	16 a 20	Chicos 12 a 15	Chicos 16 a 20	Chicas 12 a 15	Chicas 16 a 20
Base:	(800)	(412)	(388)	(338)	(462)	(174)	(238)	(164)	(224)
Muy importante.....	42,2	41,2	43,4	50,5	36,2	53,4	32,3	47,5	40,4
Bastante importante.....	45,6	43,3	47,9	42,1	48,1	37,8	47,4	46,7	48,9
Poco importante.....	10,1	12,6	7,4	5,1	13,7	5,1	18,1	5,0	9,1
Nada importante.....	1,0	1,1	1,0	-	1,7	-	1,8	-	1,7
Ns/Nc.....	1,1	1,8	0,3	2,3	0,2	3,7	0,4	0,8	-
Mucho + bastante (a).....	87,8	84,5	91,3	92,6	84,3	91,2	79,7	94,2	89,3
Poco + nada (b).....	11,1	13,7	8,4	5,1	15,4	5,1	19,9	5,0	10,8

	Total	Consumo tabaco (Chicos+Chicas)					Consumo tabaco (Chicos)					Consumo tabaco (Chicas)				
		Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca	Total Fuman	A diario	Oca-sional.	Lo han dejado	Nunca
Base:	(800)	(144)	(84)	(60)	(86)	(570)	(72)	(42)	(30)	(45)	(295)	(72)	(42)	(30)	(41)	(275)
Muy importante.....	42,2	31,4	33,1	29,0	39,2	45,5	29,6	34,6	22,5	38,0	44,5	33,2	31,6	35,5	40,5	46,5
Bastante importante.....	45,6	46,1	43,5	49,7	48,0	45,1	42,5	37,6	49,3	50,9	42,4	49,6	49,3	50,1	44,8	48,0
Poco importante.....	10,1	19,0	22,0	14,8	10,0	7,8	24,4	27,8	19,6	8,7	10,4	13,8	16,3	10,2	11,6	5,1
Nada importante.....	1,0	3,5	1,4	6,4	2,8	0,1	3,6	-	8,7	2,4	0,2	3,4	2,8	4,2	3,1	-
Ns/Nc.....	1,1	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,5
Mucho + bastante (a).....	87,8	77,5	76,6	78,7	87,2	90,6	72,1	72,2	71,8	88,9	86,9	82,8	80,9	85,6	85,3	94,5
Poco + nada (b).....	11,1	22,5	23,4	21,2	12,8	7,9	28,0	27,8	28,3	11,1	10,6	17,2	19,1	14,4	14,7	5,1